

**Decreto Ministeriale del 23/12/1992**

**Recepimento della direttiva n. 90/642/CEE relativa ai limiti massimi di residui di sostanze attive dei presidi sanitari tollerate su ed in prodotti.**

emanato/a da : **Ministro della Sanità**

pubblicato/a su : **Gazzetta Ufficiale Italiana n° 305 del 30/12/1992**

- § -

**Art. 1**

1. Le regioni e le province autonome forniscono alle unità sanitarie locali appositi indirizzi per dare attuazione al programma dei controlli diretti a verificare il rispetto delle quantità massime di residui di sostanze attive dei presidi sanitari, previste dalle ordinanze ministeriali emanate ai sensi della L. 30.4.62, n. 283, art. 5, lettera *h*).

2. Gli indirizzi di cui al comma 1, da emanarsi e da inviare al Ministero della sanità entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono forniti sulla base dei requisiti minimi indicati nell'allegato 1 del presente decreto unitamente all'individuazione delle strutture territoriali incaricate dei prelievi di campioni e degli accertamenti analitici.

3. Il Ministero della sanità, entro il 31 agosto di ogni anno, comunica alla Commissione delle Comunità europee le informazioni relative all'esecuzione del programma nazionale di controlli ufficiali e del programma comunitario coordinato di controlli dell'anno precedente;

3-bis. Il Ministero della sanità, entro il 30 settembre di ogni anno, trasmette alla Commissione il programma nazionale previsionale di controlli ufficiali per l'anno di calendario successivo. Tale programma previsionale deve contenere specificati almeno:

- a) i prodotti alimentari da sottoporre ad analisi ed il numero di campioni alimentari da prelevare;
- b) i residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari da ricercare;
- c) i criteri applicati nell'elaborazione di tale programma.

**Art. 2**

1. Per l'esecuzione dei controlli di cui all'art. 1, il prelievo dei campioni di ortofrutticoli si effettua secondo i metodi stabiliti dal D.M. 20.12.80.

2. I metodi per il prelievo dei campioni di prodotti diversi dagli ortofrutticoli e i metodi di analisi relativi a tutti i prodotti, necessari per l'esecuzione dei controlli di cui all'art. 1, sono determinati con decreti del Ministro della sanità anche in attuazione di normative comunitarie.

3. In attesa della emanazione dei decreti di cui al comma 2, per i prelievi e per le analisi, si applicano metodi validi e sperimentati.

4. È possibile l'utilizzazione di altre modalità di prelievo di campioni e di metodi di analisi sperimentati e scientificamente validi anche in presenza di metodi comunitari di analisi, purché tale utilizzazione non ostacoli la libera circolazione di prodotti conformi alla regolamentazione in applicazione di modalità o metodi comunitari. Nel caso in cui si verifichi che i risultati ottenuti con i metodi nazionali divergano da quelli ottenuti con i metodi comunitari, sono determinanti quelli ottenuti con i metodi comunitari.

5. I metodi di analisi di cui ai commi 2 e 3 devono essere conformi ai criteri contenuti nell'allegato 2 del presente decreto.

6. I metodi usati ai sensi del comma 4 devono essere tempestivamente comunicati al Ministero della sanità per la successiva informazione agli altri Stati membri ed alla Commissione delle Comunità europee.

**Art. 3**

1. Il Ministro della sanità, qualora venga a conoscenza che una quantità massima fissata per un residuo di sostanza attiva dei presidi sanitari può costituire un pericolo per la salute degli uomini o degli animali, emana apposita ordinanza ai sensi della L. 23.12.78, n. 833, art. 32.

2. Il Ministro della sanità comunica il provvedimento adottato ai sensi del comma 1, con la relativa motivazione, agli Stati membri ed alla Commissione delle Comunità europee.

3. Il Ministro della sanità può mantenere in vigore il provvedimento di cui al comma 1 fino alla decisione adottata dal Consiglio o dalla Commissione delle Comunità europee.

**Art. 4**

1. Per i prodotti di origine vegetale compresi gli ortofrutticoli di cui all'allegato 3 si applicano le tolleranze da adottarsi con le ordinanze ministeriali relative alle quantità massime di residui di sostanze attive di presidi sanitari.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai prodotti destinati all'esportazione nei Paesi terzi.

3. La disposizione di cui al comma 2 non trova applicazione per i prodotti trattati prima dell'esportazione nei

seguenti casi:

a) il Paese terzo di destinazione esige questo trattamento specifico per evitare l'introduzione nel suo territorio di organismi nocivi;

ovvero

b) il trattamento è necessario per proteggere i prodotti dagli organismi nocivi durante il trasporto verso il Paese terzo di destinazione e il deposito nello stesso.

## **ALLEGATO 1 - REQUISITI MINIMI DEL PROGRAMMA ANNUALE DEI CONTROLLI UFFICIALI INTESI A VERIFICARE IL RISPETTO DELLE QUANTITÀ MASSIME DI RESIDUI DI SOSTANZE ATTIVE DEI PRESIDI SANITARI TOLLERATE NEI PRODOTTI DESTINATI ALLA ALIMENTAZIONE**

### **1. Campioni**

Il numero minimo dei campioni da sottoporre annualmente a controllo ufficiale per la ricerca di residui di sostanze attive dei presidi sanitari è pari globalmente a 8.756. Di questi, 6.725 sono campioni di origine vegetale e 2.031 di origine animale. Essi riguardano sia la produzione in ambito regionale e della provincia autonoma che quella di altra provenienza.

1.1. Il numero minimo di campioni di origine vegetale, prodotti in ambito regionale o della provincia autonoma, è indicato, per tipologia di alimenti e per regione e provincia autonoma, nella tabella 1.

1.2. Il numero minimo di campioni di origine vegetale, prodotti al di fuori dell'ambito regionale o della provincia autonoma, è indicato, per tipologia di alimenti e per regioni e provincia autonoma, nella tabella 2.

1.3. Il numero minimo di campioni di origine animale, prodotti in ambito regionale o della provincia autonoma, è indicato, per tipologia di alimenti e per regione e provincia autonoma, nella tabella 3.

1.4. Il numero minimo di campioni di origine animale, prodotti al di fuori dell'ambito regionale o della provincia autonoma, è indicato, per tipologia di alimenti e per regioni e provincia autonoma, nella tabella 4.

1.5. Le regioni e le province autonome provvedono nell'ambito dei valori indicati nelle tabelle 1.1 e 1.3 ad individuare la ripartizione dei campioni fra i vari prodotti appartenenti a ciascuna della tipologie indicate nelle tabelle sulla base delle produzioni locali prevalenti.

1.6. Ai campioni finora menzionati sono da aggiungere quelli relativi ai prodotti provenienti da Stati terzi prelevati al momento dell'importazione secondo quanto specificato ai successivi punti 2.3. e 2.4.

### **2. Punti di prelievo**

2.1. Per i prodotti di origine vegetale provenienti dall'ambito regionale o della provincia autonoma, il prelievo viene effettuato preferibilmente nei centri di raccolta aziendale e cooperativi, mentre, per quelli non provenienti dall'ambito regionale e della provincia autonoma, esso viene effettuato (in ordine decrescente di priorità) presso i mercati generali specializzati, i mercati generali non specializzati, i depositi all'ingrosso, gli ipermercati e i supermercati.

2.2. Per i prodotti di origine animale provenienti dall'ambito regionale o della provincia autonoma, il prelievo viene effettuato (in ordine decrescente di priorità) nei centri di macellazione, centri di raccolta aziendale e centri commerciali, mentre, per quelli non provenienti dall'ambito regionale o della provincia autonoma, esso viene effettuato presso i mercati generali specializzati, mercati generali non specializzati, ipermercati, supermercati ed esercenti vari.

2.3. Per i prodotti di origine vegetale importati dagli Stati terzi, il prelievo dei campioni viene effettuato da parte degli uffici di sanità marittima, aerea e di confine terrestre su almeno il 3% delle partite presentate per l'importazione con priorità per le partite di prodotti ortofrutticoli.

Nel caso di circoscrizioni non presidiate, il prelievo di campioni nella misura sopraindicata viene effettuato dagli uffici veterinari di confine terrestre, porto e aeroporto che espletano il loro intervento limitatamente al compito di prelevamento di campioni non essendo tenuti, pertanto, a dover produrre, al termine di predetta attività né attestazioni né nulla osta relativi all'importazione od alla immissione al consumo delle partite campionate.

2.4. Per i prodotti di origine animale importati dagli Stati terzi, il prelievo dei campioni viene effettuato da parte dei competenti uffici veterinari di confine, porto e aeroporto su almeno l'1% delle partite presentate per l'importazione.

### **3. Modalità di prelievo**

Per il prelievo dei campioni si applicano, in quanto rilevanti, le modalità di cui al decreto del Ministro della sanità 20.12.80. Qualora detti metodi non siano applicabili, si fa ricorso a metodi sperimentali e validi.

### **4. Accertamenti analitici**

Gli accertamenti analitici relativi ai residui delle sostanze attive dei presidi sanitari sulle diverse tipologie di campioni di origine vegetale ed animale sono finalizzati alla verifica dell'osservanza dell'ordinanza del Ministro della sanità del 18.7.90; alcune priorità per le indagini sono riportate nella tabella 5. I metodi raccomandati per l'analisi sono quelli multiresidui adottati dall'Istituto Superiore di sanità.

Ove disponibili, i metodi CEE sono da preferirsi. In ogni caso, i metodi di analisi prescelti devono essere conformi a quanto previsto dall'art. 2 del presente decreto.

Per i prodotti ortofrutticoli di importazione le indagini prioritarie sono quelle rilevanti indicate nella tabella 5 e includono comunque gli agenti utilizzati nei trattamenti di post-raccolta.

### 5. Codifica dei dati

La codifica dei risultati analitici relativi a ciascun campione viene effettuata dall'analista utilizzando il modulo riportato nell'appendice 1 del presente allegato.

### 6. Trasmissione dei dati

La trasmissione dei risultati delle analisi dei campioni al Ministero della sanità deve essere effettuata periodicamente dai laboratori di analisi utilizzando la procedura automatica via rete telematica già operante presso i laboratori stessi, secondo le modalità previste dal decreto del Ministro della sanità 22.4.91 (G.U. n.139 del 15.6.91). In ogni caso, la trasmissione dei risultati analitici relativi a ciascun anno deve essere completata entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo a quello di effettuazione delle analisi, al fine di consentire la trasmissione alla CEE entro i termini temporali previsti.

**Tabella 1 - NUMERO E TIPOLOGIE MINIMALI DEI CAMPIONI DI ORIGINE VEGETALE, PRODOTTI IN AMBITO REGIONALE O DELLA PROVINCIA AUTONOMA, DA SOTTOPORSI OGNI ANNO A CONTROLLI UFFICIALI PER LA RICERCA DI RESIDUI DI SOSTANZE ATTIVE DEI PRESIDI SANITARI**

<i>Regione o provincia autonoma</i>	<b>Prodotto alimentare</b>					<i>Totale</i>
	<i>Cereali frumento + riso (a)</i>	<i>Ortaggi (c)</i>	<i>Frutta</i>	<i>Vino</i>	<i>Olii (d)</i>	
Piemonte	137 (b)	41	72	34	5	289
Valle d'Aosta	-	-	5	5	-	10
Lombardia	81 (b)	45	32	16	10	184
Trento	-	5	42	8	-	55
Bolzano	-	5	66	5	-	76
Veneto	38	76	168	79	10	371
Friuli Venezia Giulia	5	5	20	10	5	45
Liguria	5	13	5	5	5	33
Emilia Romagna	162	176	207	62	5	612
Toscana	69	34	54	33	10	200
Umbria	53	10	11	7	5	86
Marche	82	38	32	19	5	176
Lazio	58	106	73	32	5	274
Abruzzi	32	68	63	40	5	208
Molise	28	5	7	5	-	45
Campania	38	198	122	21	5	384
Puglia	111	314	217	91	26	759
Basilicata	52	25	23	5	-	105
Calabria	7	54	101	8	19	189
Sicilia	95	156	425	104	7	787
Sardegna	21	29	26	11	5	92
Italia	1074	1403	1771	600	132	4980

(a) almeno il 90% di campioni di frumento;

(b) almeno il 50% campioni di riso e 45% di frumento;

(c) include le patate e i legumi freschi e i legumi in granella;

(d) almeno l'80% di olio di oliva, ad eccezione del Piemonte, Friuli Venezia-Giulia, Emilia Romagna, ed Umbria per i quali i campioni sono di oli di semi.

**Tabella 2 - NUMERO E TIPOLOGIE MINIMALI DEI CAMPIONI DI ORIGINE VEGETALE, PRODOTTI AL DI FUORI DELL'AMBITO REGIONALE O DELLA PROVINCIA AUTONOMA DA SOTTOPORSI OGNI ANNO A CONTROLLI UFFICIALI DELLA PRESENZA DI RESIDUI DI SOSTANZE ATTIVE DEI PRESIDI SANITARI**

<i>Regione o provincia autonoma</i>	<b>Prodotto alimentare</b>					<i>Totale</i>
	<i>Cereali(a)</i>	<i>Ortaggi(b)</i>	<i>Frutta</i>	<i>Vino</i>	<i>Olii(d)</i>	
Piemonte	24	46	44 (c)	5	5	124
Valle d'Aosta	5	5	5	5	5	25
Lombardia	50	94	91 (c)	10	5	250
Trento	5	5	5	5	5	25
Bolzano	5	5	5	5	5	25
Veneto	24	47	45 (c)	5	5	126
Friuli Venezia Giulia	7	13	12	5	5	42
Liguria	9	17	18	5	5	54
Emilia Romagna	22	42	40 (c)	5	5	114
Toscana	20	37	36 (c)	5	5	103
Umbria	5	8	8	5	5	31
Marche	8	15	14	5	5	47
Lazio	29	54	52 (c)	6	5	146
Abruzzi	7	13	13	5	5	43
Molise	5	5	5	5	5	25
Campania	32	60	59 (c)	6	5	162
Puglia	22	42	40 (c)	5	5	114
Basilicata	5	6	7	5	5	28
Calabria	11	22	22 (c)	5	5	65
Sicilia	28	53	52 (c)	5	5	143
Sardegna	9	17	17	5	5	53
Italia	332	606	590	112	105	1745

- (a) almeno il 90% di campioni di frumento;  
(b) include le patate e i legumi freschi e i legumi da granella;  
(c) si devono includere almeno tre campioni di banane;  
(d) include olio di oliva e di semi.

**Tabella 3 - NUMERO E TIPOLOGIA MINIMALI DEI CAMPIONI DI ORIGINE ANIMALE, PRODOTTI IN AMBITO REGIONALE O DELLA PROVINCIA AUTONOMA, DA SOTTOPORSI OGNI ANNO A CONTROLLI UFFICIALI PER LA RICERCA DI RESIDUI DI SOSTANZE ATTIVE DEI PRESIDII SANITARI**

<i>Regione o provincia autonoma</i>	<b>Prodotto alimentare</b>			<i>Uova</i>	<i>Totale</i>
	<i>Carni (a)</i>	<i>Latte e derivati</i>	<i>Prodotti ittici (b)</i>		
Piemonte	81	35	5	5	126
Valle d'Aosta	5	5	-	-	10
Lombardia	179	64	5	7	255
Trento	5	5	-	-	10
Bolzano	7	7	-	-	14
Veneto	89	27	5	7	128
Friuli Venezia Giulia	11	6	5	-	22
Liguria	5	5	5	5	20
Emilia Romagna	105	38	5	6	154
Toscana	31	5	5	5	46
Umbria	20	5	-	5	30
Marche	17	5	5	5	32
Lazio	35	14	5	5	59
Abruzzi	16	5	5	5	31

Molise	7	5	5	-	17
Campania	25	16	5	5	51
Puglia	17	7	6	5	35
Basilicata	12	5	5	-	22
Calabria	18	7	5	5	35
Sicilia	42	17	5	5	69
Sardegna	78	11	5	5	99
Italia	796	277	86	80	1239

(a) include le diverse specie di carni alimentari nonché i grassi e le frattaglie;

(b) include prodotti di origine marina e di acquacoltura.

**Tabella 4 - NUMERO E TIPOLOGIA MINIMALI DEI CAMPIONI DI ORIGINE ANIMALE, PRODOTTI AL DI FUORI DELL'AMBITO REGIONALE O DELLA PROVINCIA AUTONOMA, DA SOTTOPORSI OGNI ANNO A CONTROLLI UFFICIALI PER LA RICERCA DI RESIDUI DI SOSTANZE ATTIVE DEI PRESIDII SANITARI**

Regione o provincia autonoma	Prodotto alimentare			Uova	Totale
	Carni (a)	Latte e derivati	Prodotti ittici (b)		
Piemonte	15	26	5	5	51
Valle d'Aosta	5	5	5	5	20
Lombardia	31	54	5	5	95
Trento	5	5	5	5	20
Bolzano	5	5	5	5	20
Veneto	15	26	5	5	51
Friuli Venezia Giulia	5	7	5	5	22
Liguria	6	11	5	5	27
Emilia Romagna	14	24	5	5	48
Toscana	12	22	5	5	44
Umbria	5	5	5	5	20
Marche	5	9	5	5	24
Lazio	18	31	5	5	59
Abruzzi	5	8	5	5	23
Molise	5	5	5	5	20
Campania	20	34	5	5	64
Puglia	14	24	6	5	48
Basilicata	5	5	5	5	20
Calabria	8	13	5	5	31
Sicilia	18	30	5	5	58
Sardegna	6	11	5	5	27
Italia	222	360	105	105	792

**Tabella 5 - ALCUNE PRIORITÀ NELLA RICERCA DI RESIDUI DI SOSTANZE ATTIVE DI PRESIDII SANITARI IN ALCUNI ALIMENTI**

Cereali	Composti clorurati persistenti, insetticidi di conservazione (malthion, pirimifos metile, cloropirifos metile) compresi i piretroidi (delta metrina), fumiganti (fosfina, bromuro di metile);
Ortaggi	Fungicidi (ditiocarbammici, clorotalonil, procimidone, iprodione, vinclozolin, ftalimmidici) insetticidi (clorurati, fosforati, carbammici);
Patate	Antigermoglio (propham, clorpropham), carbammici insetticidi;
Pere/mele/pesche	Insetticidi fosforati e carbammici, fungicidi (ftalimmidici, benzimidazolici), tiabendazolo, difenilammina, etossichina;
Ciliegie	Insetticidi, fosforati e carbammici, fungicidi (ftalimmidici, benzimidazolici);
Agrumi	Tiabendazolo, imazalil, metidathion, altri insetticidi fosforati;
Uva	Insetticidi fosforati e carbammici, fungicidi (ditiocarbammici, ftalimmidici,

benzimidazolici), ETU, procimidone, iprodione, vinclozolin, imazalil, tiabendazolo;  
Carni, prodotti ittici, latte Composti clorurati;  
e derivati, uova  
Oli Insetticidi fosforati, piretroidi;  
Vino Fungicidi (vedi Uva), ETU

**APPENDICE 1**

Laboratorio di (1) .....  
MODULO DI CODIFICA DATI Data di compilazione \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

ESTREMI DEL CAMPIONE

Campione n ..... Data analisi ....//.....//...  
Alimento/Substrato Codice (2)  
Denominazione:

SE IL CODICE TERMINA PER 999 VA INSERITA LA DENOMINAZIONE:  
.....  
.....

Conservazione Codice .....  
Denominazione: .....

Contenitore Codice.....  
Denominazione: .....

DATI ANAGRAFICI DEL CAMPIONE

Produttore Codice fiscale.....  
Denominazione .....

Provenienza Codice (3) .....  
Denominazione .....

Distributore Codice fiscale.....  
Denominazione .....

Prelevatore Codice .....  
Denominazione .....

Data prelievo.....  
LUOGO PRELIEVO

Regione Codice \_\_\_\_\_ Denominazione \_\_\_\_\_  
Provincia Codice \_\_\_\_\_ Denominazione \_\_\_\_\_  
Comune Codice \_\_\_\_\_ Denominazione \_\_\_\_\_

ESITO GLOBALE

Irregolare I Regolare R Non espresso N

Campione N. \_\_\_\_\_

DETERMINAZIONI/COMPOSTO RICERCATO (4)

Determinazione Codice \_\_\_\_\_

Denominazione .....  
Un. Camp. \_\_\_\_\_ Un. Misura \_\_\_\_\_

Segno \_\_\_\_\_ Risultato analitico \_\_\_\_\_  
Esito irregolare: I    Regolare: R    Non espresso: N

Determinazione    Codice \_\_\_\_\_

Denominazione \_\_\_\_\_  
Un. Camp. \_\_\_\_\_ Un. Misura \_\_\_\_\_

Segno \_\_\_\_\_ Risultato analitico \_\_\_\_\_  
Esito irregolare: I    Regolare: R    Non espresso: N

Determinazione    Codice \_\_\_\_\_

Denominazione \_\_\_\_\_  
Un. Camp. \_\_\_\_\_ Un. Misura \_\_\_\_\_

Segno \_\_\_\_\_ Risultato analitico \_\_\_\_\_  
Esito irregolare: I    Regolare: R    Non espresso: N

Determinazione    Codice \_\_\_\_\_

Denominazione \_\_\_\_\_  
Un. Camp. \_\_\_\_\_ Un. Misura \_\_\_\_\_

Segno \_\_\_\_\_ Risultato analitico \_\_\_\_\_  
Esito irregolare: I    Regolare: R    Non espresso: N

Determinazione Codice \_\_\_\_\_

Campione N. \_\_\_\_\_

NOTE (5)

---

(per un massimo di 210 caratteri)

1. Indicare il Codice del Laboratorio e la Regione di appartenenza.
2. Utilizzare le modifiche ufficiali previste in Allegato al D.M. del 22.4.91 (G.U. n. 139 del 15.6.91)
3. Per gli stati esteri utilizzare la sigla internazionale; per le regioni italiane i codici ISTAT
4. Utilizzare le codifiche ufficiali previste in Allegato al D.M. del 22.4.91 (G.U. n. 139 del 15.6.91); nel campo "Risultato analitico" è indispensabile evitare l'utilizzo di termini quali "Tracce" o "Assente"; in questi casi si dovrà fornire il limite di quantificazione (ovvero di determinazione del metodo di analisi, preceduto dal segno < (minore di)
5. Indicare nel campo "Note" la grandezza della partita e le informazioni relative ai metodi di analisi

---

## ALLEGATO 2 - CRITERI GENERALI DEI METODI DI ANALISI

1. I metodi di analisi da adottare devono essere esaminati tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) specificità,
- b) esattezza,
- c) precisione, ripetibilità nello stesso laboratorio e riproducibilità nel tempo nello stesso laboratorio o in laboratori differenti; variabilità,
- d) limite di rivelazione,
- e) sensibilità,
- f) praticabilità e applicabilità,
- g) altri criteri applicabili in base alle necessità.

2. I valori relativi alla precisione di cui al punto 1 c) saranno dedotti da una prova collettiva effettuata conformemente a protocolli ammessi sul piano internazionale per questo tipo di prove (per esempio: "Precisione dei metodi di prova" pubblicato dall'organizzazione internazionale per la normalizzazione) (ISO 5725/1981). I valori

rispettivi della ripetibilità e della riproducibilità saranno espressi sotto una forma riconosciuta sul piano internazionale (per esempio intervalli di affidabilità del 95%, quali sono definiti nella norma ISO 5725/1981). I risultati della prova collettiva saranno pubblicati o saranno accessibili senza restrizioni.

3. Ai metodi applicabili solo a prodotti specifici si preferiranno i metodi di analisi uniformemente applicabili a vari gruppi di prodotti.

4. I metodi di analisi adottati dovrebbero essere formulati conformemente alla presentazione normalizzata dei metodi di analisi, auspicata dall'organizzazione internazionale per la normalizzazione.

### ALLEGATO 3

#### Elenco dei prodotti e parti di essi cui si applicano le quantità massime di residui consentite.

Nota: i prodotti refrigerati o congelati sono assimilati ai prodotti freschi

Gruppi di prodotti	Esempi di prodotti	Parte del prodotto cui si applicano le quantità massime di residui consentite
1. Frutta fresca, secca o non cotta, conservata mediante congelazione, senza zuccheri addizionati; frutta a guscio		
A) AGRUMI	-Pompelmi -Limoni -Limette -Mandarini (comprese le clementine e ibridi simili) -Arance -Pomeli	-Prodotto intero
B) FRUTTA A GUSCIO (CON O SENZA GUSCIO)	-Mandorle -Noci del Brasile -Noci di acagiu' -Castagne e marroni -Noci di cocco -Noccioline -Noci del Queensland -Noci di pecan -Pinoli -Pistacchi -Noci comuni	-Prodotto intero, previa sgusciatura
C) POMACEE	-Mele -Pere -Cotogne	-Prodotto intero, senza peduncolo
D) DRUPACEE	-Albicocche -Ciliege -Pesche (comprese le nettarine e ibridi simili) -Prugne	-Prodotto intero, senza peduncolo
E) BACCHE E PICCOLA FRUTTA	-a) Uve da tavola e da vino	



-b) <u>Fragole</u>	
(escluse le fragole	
selvatiche)	
-c) <u>Frutti di piante</u>	
<u>arbustive</u>	
(escluse le	
selvatiche):	
-More	
-More di rovo	
-More-Lamponi	
-Lamponi	_Prodotto intero,
	previa rimozione
-d) <u>Altra piccola</u>	di calice e
<u>frutta e bacche</u>	eventuale peduncolo
(escluse le	e, nel caso di
selvatiche):	ribes, i frutti col
-Mirtilli neri	peduncolo
(frutta della	
specie Vaccinium	
mirtillus)	
-Mirtilli rossi	
-Ribes a grappoli	
(rosso, nero e	
bianco)	
-Cinorodonti	
-e) <u>Bacche e frutti</u>	
<u>selvatici</u>	

F) FRUTTA VARIA

-Avocadi _____	
-Banane	
-Datteri	
-Fichi	
-Kiwi	
-Kumquat	_Frutto intero, previa
-Licci	rimozione
-Manghi	dell'eventuale
-Passiflore	peduncolo e, nel caso
-Ananassi	dell'ananasso, previa
-Melograne _____	rimozione del ciuffo
-Olive _____	Frutto intero, previa
	rimozione del
	peduncolo e degli
	eventuali detriti
	terrosi mediante
	sciacquatura in acqua
	corrente

2. Ortaggi, freschi o non cotti, congelati o secchi

A) ORTAGGI A

RADICE E TUBERO

-Barbabietole _____	
-Carote	
-Sedani rapa	
-Rafano	
-Topinambur	_Prodotto intero,
-Pastinaca	previa rimozione
-Prezzemolo a grossa	delle punte e dei
radice	detriti terrosi
-Ravanelli	eventuali (mediante
-Salsefrica	sciacquatura in acqua
-Patate dolci	corrente o

	-Rutabaga	spazzolatura leggera
	-Rape	del prodotto secco)
	-Ignose _____	
B) ORTAGGI A BULBO	-Agli _____	
	-Cipolle	Cipolle (secche),
	-Scalogni	scalogni (secchi),
	-Cipolline _____	agli (secchi):
		prodotto intero,
		previa rimozione
		della pellicola
		facilmente staccabile
		e dei detriti terrosi
		eventuali. Cipolle,
		scalogni e agli
		diversi da quelli
		secchi, cipolline:
		prodotto intero,
		previa rimozione di
		radici e detriti
		terrosi eventuali.
C) ORTAGGI A FRUTTO	-a) <u>Solanacee:</u> _____	
	-Pomodori	
	-Peperoni	
	-Melanzane	
	-b) <u>Cucurbitacee con buccia commestibile</u>	
	-Cetrioli	
	-Cetriolini	Prodotto intero,
	-Zucchine	senza peduncolo
	-c) <u>Cucurbitacee con buccia non commestibile:</u>	
	-Meloni	
	-Zucche	
	-Cocomeri _____	
	-d) Mais dolce _____	Granelli e pannocchie
		senza cartoccio
D) CAVOLI	-a) <u>Cavoli a infiorescenza:</u>	
	-Cavoli broccoli	Soltanto le
	-Cavolfiori _____	infiorescenze
	-b) <u>Cavoli a testa:</u>	
	-cavoli di Bruxelles	
	-Cavoli cappucci	Prodotto intero,
		previa rimozione
		delle foglie
	-c) <u>Cavoli a foglia:</u>	
	Cavoli cinesi	guaste eventuali
	Cavoli ricci _____	
	-d) <u>Cavoli-rapa</u>	Prodotto intero senza
		foglie ne' terra
		eventuale (togliere

		la terra mediante sciacquatura in acqua corrente o spazzolatura leggera del prodotto secco)
E) ORTAGGI A FOGLIA E ERBE FRESCHE	-a) Lattughe e simili: _____ -Crescione -Dolcetta -Lattuga -Scarola  -b) Spinaci e simili: -Bietola da foglia e da costa  -c) Crescione acquatico  -d) Witloof  -e) Erbe fresche: -Cerfoglio -Erba cipollina -Prezzemolo _____	Prodotto intero, previa rimozione delle foglie esterne guaste, delle radici e dei detriti terrosi eventuali
F) LEGUMI FRESCHI	-Fagioli _____ -Piselli _____	Prodotto intero, previa rimozione dei baccelli o con i baccelli se sono destinati ad essere mangiati
G) ORTAGGI A STELO	-Asparagi _____ -Cardi _____ -Sedani _____ -Finocchi _____ -Carciofi _____ -Porri _____ -Rabarbaro _____	Prodotto intero, previa rimozione del tessuto guasto e dei detriti terrosi eventuali: porri e finocchi: prodotto intero, previa rimozione delle radici e dei detriti terrosi eventuali
H) FUNGHI	-Funghi (esclusi i selvatici) _____ -Funghi selvatici _____	Prodotto intero, previa rimozione dei detriti terrosi e del biotopo
3. Legumi da granello	-Fagioli _____ -Lenticchie _____ -Piselli _____	Prodotto intero
4. Semi oleaginosi	-Semi di lino _____	

	-Semi di arachide	
	-Semi di papavero	_Seme intero, previa
	-Semi di ravizzone	rimozione del guscio
	-Semi di sesamo	o della buccia se
	-Semi di colza	possibile
	-Semi di soja_____	
	-Semi di girasole_____	Seme intero, compreso
		il guscio se presente
		e seme intero senza
		guscio, se assente
5. Patate	-Patate precoci_____	Prodotto intero,
	novelle e tardive_____	previa rimozione dei
		detriti terrosi
		eventuali mediante
		sciacquatura in acqua
		corrente o
		spazzolatura leggera
		del prodotto secco
6. Te' (foglie e steli essiccati, fermentati o no, di Camelia Sinensis)		Prodotto intero
7. Luppolo (essiccato), compresi i pannelli di luppolo e polvere concentrata		Prodotto intero

Quantita' massime di residui di antiparassitari

Gruppi di prodotti ed esempi a cui si applicano le quantita' massime di residui consentite	Residui di antiparassitari e quantita' massime di residui (mg/kg)			
	Acefate	Clorotalonil	Clorpirifos	Clorpirifos metile
1. Frutta fresche, secche e non cotte, conservate mediante congelazione, senza zuccheri addizionati; frutta a guscio				
I) AGRUMI	1	0,01*	0,3	
Pompelmi				
Limoni				(c)
Limette				
Mandarini (comprese clementine e ibridi simili)				(c)

Arance				(c)
Pomeli				
Altri				0,05*
II) FRUTTA A GUSCIO (CON O SENZA GUSCIO).	0,02*	0,01*	0,05*	0,05*
Mandorle				
Noci del Brasile				
Noce di Acagiu'				
Castagne e marroni				
Noci di cocco				
Nocciole				
Noci di Queensland				
Noci di pecan				
Pinoli				
Pistacchi				
Noci comuni				
Altri				
III) POMACEE	(a)	(b)	0,5	0,5
Mele				
Pere				
Cotogne				
Altri				
IV) DRUPACEE				
Albicocche	0,02*	(b)		
Ciliege	0,02*	(b)	(c)	
Pesche (comprese nettarine e ibridi simili)	(a)	(b)	(c)	(c)
Prugne	(a)		0,2	
Altri	0,02*	0,01*	0,05*	0,05*
V) BACCHE E PICCOLA FRUTTA				
a) Uve da tavola e da vino	0,02*		0,5	0,2
Uve da tavola		1		
Uve da vino		(b)		
b) Fragole (escluse le fragole selvatiche)	0,02*	(b)	0,2	0,5
c) Frutti di piante arbustive (escluse le selvatiche):	0,02*	(b)	(c)	0,05*
More				
More artiche				
More-Lamponi				
Altri				
d) Altra piccola frutta e bacche (escluse le selvatiche):	0,02*			0,05*
Mirtilli neri (frutti della specie Vaccinium				

mirtillo)					
Mirtilli rossi			2	(c)	
Ribes a grappoli (rosso, nero e bianco)			(b)	(c)	
Cinorodonti			(b)	(c)	
Altri			0,01*	0,05*	
e) Bacche e frutti selvatici	0,02*		0,01*	0,05*	0,05*
VI) FRUTTA VARIE	0,02*		0,01*		0,05*
Avocadi					
Banane				(c)	
Datteri					
Fichi					
Kiwi				2	
Kumquat					
Licci					
Manghi					
Olive				(c)	
Passiflore					
Ananassi					
Melagrane					
Altri				0,05*	
2. Ortaggi, freschi o non cotti, congelati o secchi					
I) ORTAGGI A RADICE E TUBERO	0,02*				0,05*
Barbabietole				(c)	
Carote			(b)	0,1	
Sedani rapa			(b)		
Rafano					
Topinambur					
Pastinaca				(c)	
Prezzemolo a grossa radice					
Ravanelli					
Salsefrica					
Patate dolci					
Rutabaga				(c)	
Rape				(c)	
Igname					
Altri			0,01*	0,05*	
II) ORTAGGI A BULBO	0,02*				0,05*
Agli			0,5		
Cipolle			0,5	(c)	
Scalogni			0,5		
Cipolline			(b)		
Altri			0,01*	0,05*	
III) ORTAGGI A FRUTTO					
a) Solanacee: Pomodori	0,5		2	0,5	0,5

Peperoni	(a)				
Melanzane	(a)				
Altri	0,02*				
b) Cucurbitacee con buccia commestibile:				0,05*	0,05*
Cetrioli	(a)	1			
Cetriolini					
Zucchine					
Altri	0,02*	(b)			
c) Cucurbitacee con buccia non commestibile:	0,02*	(b)		0,05*	0,05*
Meloni					
Zucche					
Cocomeri					
Altri					
d) Mais dolce	0,02*	0,01*		(c)	0,05*
IV) CAVOLI					
a) Cavoli a infiorescenza:	(a)	(b)		(c)	0,05*
Cavoli broccoli					
Cavolfiori					
Altri					
b) Cavoli a testa:	2			(c)	0,05*
Cavoli di Bruxelles		0,5			
Cavoli cappucci		(b)			
Altri		0,01*			
c) Cavoli a foglia:	(a)	(b)		(c)	0,05*
Cavoli cinesi					
Cavoli ricci					
Altri					
d) Cavoli-rapa	0,02*	0,01*		0,05*	0,05*
V) ORTAGGI A FOGLIA ED ERBE FRESCHE					
a) Lattughe e simili:					0,05*
Crescione					
Dolcetta				(c)	
Lattuga	1	(b)		(c)	
Scarola				(c)	
Altri	0,02*	0,01*		0,05*	
b) Spinaci e simili:	0,02*	0,01*		0,05*	0,05*
Bietola da foglia e da costa					
c) Crescione acquatico	0,02*	0,01*		0,05*	0,05*
d) Witloof	0,02*	0,01*		0,05*	0,05*
e) Erbe fresche:	0,02*	(b)		(c)	0,05*
Cerfoglio					
Erba cipollina					
Prezzemolo					
Foglie di sedano					
Altri					
VI) LEGUMI FRESCHI	(a)			(c)	0,05*
Fagioli (con					

baccello)		(b)		
Fagioli (senza baccello)		(b)		
Piselli (con baccello)		2		
Piselli (senza baccello)		(b)		
Altri		0,01*		
VII) ORTAGGI A STELO			(c)	
Asparagi				
Cardi				
Sedani		(b)		
Finocchi				
Carciofi	(a)			(c)
Porri	(a)	(b)		
Rabarbaro				
Altri	0,02*	0,01*		0,05*
VIII) FUNGHI	0,02*		0,05*	0,05*
Funghi coltivati		(b)		
Funghi selvatici		0,01*		
3. Legumi da granella		0,01*	0,05*	0,05*
Fagioli	(a)			
Lenticchie	0,02*			
Piselli	(a)			
Altri	0,02*			
4. Semi oleaginosi	0,02*	0,01*	0,05*	
Semi di lino				
Semi di arachide				
Semi di papavero				
Semi di sesamo				
Semi di girasole				
Semi di colza				(c)
Semi di soja				
Senape				
Semi di cotone				
Altri				0,05*
5. Patate	0,02*	0,01*	0,05*	0,05*
Patate precoci				
Patate tardive				
6. Te' (foglie e steli essiccati fermentati o no, di Camelia Sinensis)	0,1*	0,1*	0,1*	0,1*



7. Luppolo (essiccato), compresi i pannelli di luppolo e polvere non concentrata	(d)	(d)	(d)	0,1*
---	-----	-----	-----	------

\* Indica il limite di determinazione analitica (a) (b) (c) (d)  
Qualora i limiti massimi comunitari non vengano adottati per il 1  
gennaio 1998, si applicheranno le quantità massime seguenti:

- (a) 0,02 (\*)
- (b) 0,01 (\*)
- (c) 0,05 (\*)
- (d) 0,1 (\*)

Gruppi di prodotti ed esempi a cui si applicano le quantità massime di residui consentite	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)		
	Cipermetrina, inclusi i miscugli di isomeri costituenti (somma di isomeri)	Deltametrina	Fenvalerate inclusi i miscugli di isomeri costituenti (somma di isomeri)
1. Frutta fresche, seche e non cotte, conservate mediante congelazione, senza zuccheri addizionati; frutta a guscio			
I) AGRUMI	2	0,05*	(c)
Pompelmi			
Limoni			
Limette			
Mandarini (comprese clementine e ibridi simili)			
Arance			
Pomeli			
Altri			
II) FRUTTA A GUSCIO (CON O SENZA GUSCIO).	0,05*	0,05*	0,05*
Mandorle			
Noci del Brasile			
Noce di Acagiu'			
Castagne e marroni			
Noci di cocco			
Nocciole			
Noci di Queensland			
Noci di pecan			
Pinoli			
Pistacchi			
Noci comuni			
Altri			

III) POMACEE	1	0,1	1
Mele			
Pere			
Cotogne			
Altri			
IV) DRUPACEE		0,1	
Albicocche	2		(c)
Ciliege	1		
Pesche (comprese nettarine e ibridi simili)	2		(c)
Prugne	1		
Altri	0,05*		0,05*
V) BACCHE E PICCOLA FRUTTA			
a) Uve da tavola e da vino	0,5	0,1	1
Uve da tavola			
Uve da vino			
b) Fragole (escluse le fragole selvatiche)	(c)	0,05*	0,05*
c) Frutti di piante arbustive (escluse le selvatiche):	0,5	(c)	0,05*
More			
More artiche			
More-Lamponi			
Altri			
d) Altra piccola frutta e bacche (escluse le selvatiche):			0,05*
Mirtilli neri (frutti della specie Vaccinium mirtillus)	(c)		
Mirtilli rossi			
Ribes a grappoli (rosso, nero e bianco)	(c)	0,2	
Cinorrodonti	(c)	0,2	
Altri	0,05*	0,05*	
e) Bacche e frutti selvatici	2	0,05*	0,05*
VI) FRUTTA VARIE	0,05*		0,05*
Avocadi			
Banane			
Datteri			
Fichi		(c)	
Kiwi		(c)	
Kumquat			
Licci			
Manghi			
Olive		0,1*	

Passiflore				
Ananassi				
Melagrane				
Altri			0,05*	
2. Ortaggi, freschi o non cotti, congelati o secchi				
I) ORTAGGI A RADICE E TUBERO			0,05*	0,05*
Barbabietole				
Carote				
Sedani rapa				
Rafano				
Topinambur				
Pastinaca				
Prezzemolo a grossa radice				
Ravanelli	(c)			
Salsefrica				
Patate dolci				
Rutabaga	(c)			
Rape	(c)			
Igname				
Altri	0,05*			
II) ORTAGGI A BULBO				0,05*
Agli	0,1	0,1		
Cipolle	0,1	0,1		
Scalogni	0,1	0,1		
Cipolline		(c)		
Altri	0,05*	0,05*		
III) ORTAGGI A FRUTTO				
a) Solanacee:	0,5	0,2		
Pomodori				1
Peperoni				0,2
Melanzane				
Altri				0,05*
b) Cucurbitacee con buccia commestibile:	0,2	0,1		
Cetrioli				0,2
Cetriolini				
Zucchine				
Altri				0,05*
c) Cucurbitacee con buccia non commestibile:	(c)	0,05*		
Meloni				0,2
Zucche				0,5
Cocomeri				0,5
Altri				0,05*
d) Mais dolce	0,05*	(c)		0,05*
IV) CAVOLI				

a) Cavoli a infiorescenza:	0,5	0,1	1
Cavoli broccoli			
Cavolfiori			
Altri			
b) Cavoli a testa:	0,5	0,1	(c)
Cavoli di Bruxelles			
Cavoli cappucci			
Altri			
c) Cavoli a foglia:	1	0,5	
Cavoli cinesi			1
Cavoli ricci			(c)
Altri			0,05*
d) Cavoli-rapa	0,2	0,05*	(c)
V) ORTAGGI A FOGLIA ED ERBE FRESCHE			
a) Lattughe e simili:	2	0,5	0,05*
Crescione			
Dolcetta			
Lattuga			
Scarola			
Altri			
b) Spinaci e simili:	0,5	0,5	0,05*
Bietola da foglia e da costa			
c) Crescione acquatico	0,05*	0,05*	0,05*
d) Witloof	(c)	(c)	0,05*
e) erbe fresche:	2	0,5	0,05*
Cerfoglio			
Erba cipollina			
Prezzemolo			
Foglie di sedano			
Altri			
VI) LEGUMI FRESCHI			
Fagioli (con baccello)	0,5	0,2	(c)
Fagioli (senza baccello)	(c)	(c)	
Piselli (con baccello)	(c)	0,1	
Piselli (senza baccello)	(c)		
Altri	0,05*	0,05*	
VII) ORTAGGI A STELO			
Asparagi			0,05*
Cardi			
Sedani	(c)		
Finocchi	(c)		
Carciofi	(c)	(c)	
Porri	0,5		
Rabarbaro			
Altri	0,05*	0,05*	

VIII) FUNGHI		0,05*	0,05*
Funghi coltivati	0,05*		
Funghi selvatici	1		
3. Legumi da granella		1	(c)
Fagioli	0,05*		
Lenticchie	(c)		
Piselli	(c)		
Altri	0,05*		
4. Semi oleaginosi			0,1
Semi di lino	0,2		
Semi di arachide			
Semi di papavero	0,2		
Semi di sesamo	0,2		
Semi di girasole	0,2		
Semi di colza	0,2	0,1	
Semi di soja			
Senape			
Semi di cotone	0,2		
Altri	0,05*	0,05*	
5. Patate	0,05*		0,05*
Patate precoci		0,05*	
Patate tardive		(c)	
6. Te' (foglie e steli essiccati fermentati o no, di Camellia Sinensis)	(d)	5	(d)
7. Luppolo (essiccato), compresi i pannelli di luppolo e polvere non concentrata	30	5	5

\* Indica il limite di determinazione analitica (a) (b) (c) (d) Qualora i limiti massimi comunitari non vengano adottati per il 1 gennaio 1998, si applicheranno le quantità massime seguenti:

- (a) 0,02 (\*)
- (b) 0,01 (\*)
- (c) 0,05 (\*)
- (d) 0,1 (\*)

---

| Residui di antiparassitari e quantità massime |  
| di residui (mg/kg) |

Gruppi di prodotti ed esempi a cui si applicano le quantità massime di residui consentite	Glifosate	Imazalil	Iprodione	Permetrina (somma di isomeri)
1. Frutta fresche, secche o non cotte, conservate mediante congelazione, senza zuccheri addizionati; frutta a guscio				
I) AGRUMI	0,1*	5		0,5
Pompelmi				
Limoni			(a)	
Limette				
Mandarini (comprese clementine e ibridi simili)				
Arance				
Pomeli				
Altri			0,02*	
II) FRUTTA A GUSCIO (CON O SENZA GUSCIO).	0,1*	0,02*		
Mandorle				0,1
Noci del Brasile				
Noce di Acagiu'				
Castagne e marroni				
Noci di cocco				
Nocciole			(a)	
Noci di Queensland				
Noci di pecan				
Pinoli				
Pistacchi				
Noci comuni				
Altri			0,02*	0,05*
III) POMACEE	0,1*	5	10	1
Mele				
Pere				
Cotogne				
Altri				
IV) DRUPACEE	0,1*	0,02*	5	1
Albicocche				
Ciliege				
Pesche (comprese nettarine e ibridi simili)				
Prugne				
Altri				

V) BACCHE E PICCOLA FRUTTA					
a) Uve da tavola e da vino	0,1*	0,02*	10	1	
Uve da tavola Uve da vino					
b) Fragole (escluse le fragole selvatiche)	0,1*	(a)	10	(c)	
c) Frutti di piante arbustive (escluse le selvatiche): More More artiche More-Lamponi Altri	0,1*	0,02*	5	(c)	
d) Altra piccola frutta e bacche (escluse le selvatiche): Mirtilli neri (frutti della specie Vaccinium mirtillus) Mirtilli rossi Ribes a grappoli (rosso, nero e bianco) Cinorrodonti Altri	0,1*	0,02*	10		
e) Bacche e frutti selvatici	0,1*	0,02*	10 0,02* 0,02*	(c) 0,05* 0,05*	
VI) FRUTTA VARIE					
Avocadi					
Banane		2	(a)		
Datteri					
Fichi					
Kiwi			5	1	
Kumquat					
Licci					
Manghi					
Olive	(d)			(c)	
Passiflore					
Ananassi					
Melagrane					
Altri	0,1*	0,02*	0,02*	0,05*	
2. Ortaggi, freschi o non cotti, congelati o secchi					
I) ORTAGGI A RADICE E TUBERO	0,1*	0,02*			
Barbabietole					
Carote			(a)		
Sedani rapa			(a)	0,1	
Rafano					

Topinambur					
Pastinaca					
Prezzemolo a grossa radice					
Ravanelli			(a)	0,1	
Salsefrica					
Patate dolci					
Rutabaga					
Rape				(c)	
Igname					
Altri			0,02*	0,05*	
II) ORTAGGI A BULBO	0,01*	0,02*			
Agli			5		
Cipolle			5	(c)	
Scalogni			5	(c)	
Cipolline			(a)	(c)	
Altri			0,02*	0,05*	
III) ORTAGGI A FRUTTO					
a) Solanacee:	0,1*		5	0,5	
Pomodori					
Peperoni		(a)			
Melanzane					
Altri		0,02*			
b) Cucurbitacee con buccia commestibile:	0,1*	0,2	2	0,1	
Cetrioli					
Cetriolini					
Zucchine					
Altri					
c) Cucurbitacee con buccia non commestibile:	0,1*			0,1	
Meloni		(a)	(a)		
Zucche					
Cocomeri					
Altri		0,02*	0,02*		
d) Mais dolce	0,1*	0,02*	0,02*	0,1	
IV) CAVOLI					
a) Cavoli a infiorescenza:	0,1*	0,02*	(a)		
Cavoli broccoli				(c)	
Cavolfiori				0,1	
Altri				0,05*	
b) Cavoli a testa:	0,1*	0,02*		(c)	
Cavoli di Bruxelles			(a)		
Cavoli cappucci			5		
Altri			0,02*		
c) Cavoli a foglia:	0,1*	0,02*	(a)	1	
Cavoli cinesi					
Cavoli ricci					
Altri					
d) Cavoli-rapa	0,1*	0,02*	0,1	0,05*	
V) ORTAGGI A FOGLIA					



ED ERBE FRESCHE				
a) Lattughe e simili:	0,1*	0,02*	10	2
Crescione				
Dolcetta				
Lattuga				
Scarola				
Altri				
b) Spinaci e simili:	0,1*	0,02*	0,02*	1
Bietola da foglia e da costa				
c) Crescione acquatico	0,1*	0,02*	0,02*	0,05*
d) Witloof	0,1*	0,02*	1	0,05*
e) erbe fresche:	0,1*	0,02*	10	2
Cerfoglio				
Erba cipollina				
Prezzemolo				
Foglie di sedano				
Altri				
VI) LEGUMI FRESCHI	0,1*	0,02*	(a)	
Fagioli (con baccello)				0,5
Fagioli (senza baccello)				0,05*
Piselli (con baccello)				0,1
Piselli (senza baccello)				0,05*
Altri				0,05*
VII) ORTAGGI A STELO	0,1*	0,02*		
Asparagi				
Cardi				
Sedani			(a)	2
Finocchi			(a)	(c)
Carciofi				
Porri				0,5
Rabarbaro				2
Altri			0,02*	0,05*
VIII) FUNGHI		0,02*	0,02*	0,05*
Funghi coltivati	0,1*			
Funghi selvatici	50			
3. Legumi da granella		0,02*	0,2	0,05
Fagioli	(d)			
Lenticchie	0,1*			
Piselli	(d)			
Altri	0,1*			
4. Semi oleaginosi		0,02*		

Semi di lino	10		(a)	
Semi di arachide				0,1
Semi di papavero				
Semi di sesamo				(c)
Semi di girasole				0,1
Semi di colza	10		0,5	
Semi di soja				
Senape	(d)		(a)	0,1
Semi di cotone				0,2
Altri	0,1*		0,02*	0,05*
5. Patate	0,1*		0,02*	0,05*
Patate precoci		0,02*		
Patate tardive		5		
6. Te' (foglie e steli essiccati fermentati o no, Camellia Sinensis)	0,1*	0,1*	0,1*	(d)
7. Luppolo (essiccato), compresi i pannelli di luppolo e polvere non concentrata	0,1*	0,1*	0,1*	(d)

\* Indica il limite di determinazione analitica (a) (b) (c) (d) Qualora i limiti massimi comunitari non vengano adottati per il 1 gennaio 1998, si applicheranno le quantita' massime seguenti:

(a) 0,02 (\*)

(b) 0,01 (\*)

(c) 0,05 (\*)

(d) 0,1 (\*)

Gruppi di prodotti ed esempi a cui si applicano le quantita' massime di residui consentite	Residui di antiparassitari e quantita' massime di residui (mg/kg)		
	BENOMIL CARBENDAZIM TIOFANATO- METILE (somma espressa come carbendazim)	MANEB MANCOZEB METIRAN PROPINEB ZINEB (somma espressa come CS2)	METANIDOFOS
1. Frutta fresche, secche e non cotte, conservate mediante congelazione, senza zuccheri addizionati; frutta a guscio			

I) AGRUMI	5		0,2
Pompelmi			
Limoni			
Limette			
Mandarini (comprese clementine e ibridi simili)			
Arance		2	
Pomeli			
Altri		(c)	
II) FRUTTA A GUSCIO (CON O SENZA GUSCIO)	0,1*	0,1*	0,01*
Mandorle			
Noci del Brasile			
Noce di Acagiu'			
Castagne e marroni			
Noci di cocco			
Nocciole			
Noci di Queensland			
Noci di pecan			
Pinoli			
Pistacchi			
Noci comuni			
Altri			
III) POMACEE	2	(c)	(b)
Mele			
Pere			
Cotogne			
Altri			
IV) DRUPACEE			(b)
Albicocche	(d)	2	
Ciliege	(d)	1	
Pesche (comprese nettarine e ibridi simili)	(d)	2	
Prugne	(d)	1	
Altri	0,1*	0,05*	
V) BACCHE E PICCOLA FRUTTA			
a) Uve da tavola e da vino	(d)	2	(b)
Uve da tavola			
Uve da vino			
b) Fragole (escluse le fragole selvatiche)		2	(b)
c) Frutti di piante arbustive (escluse le selvatiche):	(d)	(c)	0,01*
More			
More artiche			

More-Lamponi				
Altri				
d) Altra piccola frutta e bacche (escluse le selvatiche):				0,01*
Mirtilli neri (frutti della specie Vaccinium mirtillus)				
Mirtilli rossi				
Ribes a grappoli (rosso, nero e bianco)	(d)		(c)	
Cinorrodonti	(d)		(c)	
Altri	0,1*		0,05*	
e) Bacche e frutti selvatici	0,1*		0,05*	0,01*
VI) FRUTTA VARIE			0,05*	0,01*
Avocadi				
Banane	1			
Datteri				
Fichi				
Kiwi				
Kumquat				
Licci				
Manghi				
Olive (da tavola)	(d)			
Olive (da olio)	(d)			
Passiflore				
Ananassi				
Melagrane				
Altri	0,1*			
2. Ortaggi, freschi o non cotti, congelati o secchi				
I) ORTAGGI A RADICE E TUBERO				0,01*
Barbabietole			(c)	
Carote	(d)		(c)	
Sedani rapa	(d)		0,2	
Rafano				
Topinambur				
Pastinaca			(c)	
Prezzemolo a grossa radice				
Ravanelli			(c)	
Salsefrica	(d)		(c)	
Patate dolci				
Rutabaga	(d)			
Rape	(d)			
Igname				
Altri	0,1*		0,05*	

II) ORTAGGI A BULBO			0,01*
Agli		0,5	
Cipolle	(d)	0,5	
Scalogni		0,5	
Cipolline		(c)	
Altri	0,1*	0,05*	
III) ORTAGGI A FRUTTO			
a) Solanacee:			
Pomodori	(d)	(c)	0,5
Peperoni	(d)		(b)
Melanzane	0,5		0,2
Altri	0,1*	2	0,01*
b) Cucurbitacee con buccia commestibile:			
Cetrioli	(d)	0,5	1
Cetriolini	(d)	(c)	
Zucchine		(c)	
Altri	0,1*	0,05*	0,01*
c) Cucurbitacee con buccia non commestibile:		(c)	0,01*
Meloni	0,5		
Zucche	0,5		
Cocomeri			
Altri	0,1*		
d) Mais dolce	0,1*	0,05*	0,01*
IV) CAVOLI			
a) Cavoli a infiorescenza:	(d)	(c)	(b)
Cavoli broccoli			
Cavolfiori			
Altri			
b) Cavoli a testa:		(c)	0,5
Cavoli di Bruxelles	(d)		
Cavoli cappucci			
Altri			
c) Cavoli a foglia:	0,1*	(c)	(b)
Cavoli cinesi			
Cavoli ricci			
Altri			
d) Cavoli-rapa	0,1*	(c)	0,01*
V) ORTAGGI A FOGLIA ED ERBE FRESCHE			
a) Lattughe e simili:	(d)	5	
Crescione			
Dolcetta			
Lattuga			0,2
Scarola			
Altri			0,01*
b) Spinaci e simili:	0,1*	0,05*	0,01*
Bietola da foglia e da costa			
c) Crescione	(d)	(c)	0,01*

acquatico			
d) Witloof	(d)	0,2	0,01*
e) erbe fresche:	0,1*	5	0,01*
Cerfoglio			
Erba cipollina			
Prezzemolo			
Foglie di sedano			
Altri			
VI) LEGUMI FRESCHI	(d)	(c)	(b)
Fagioli (con baccello)			
Fagioli (senza baccello)			
Piselli (con baccello)			
Piselli (senza baccello)			
Altri			
VII) ORTAGGI A STELO			
Asparagi			
Cardi			
Sedani	(d)	(c)	
Finocchi			
Carciofi		(c)	(b)
Porri		(c)	(b)
Rabarbaro			
Altri	0,1*	0,05*	0,01*
VIII) FUNGHI		0,05*	0,01*
Funghi coltivati	1		
Funghi selvatici	0,1*		
3. Legumi da granella		(c)	
Fagioli	(d)		(b)
Lenticchie	0,1*		0,01*
Piselli	(d)		(b)
Altri	0,1*		0,01*
4. Semi oleaginosi			
Semi di lino			
Semi di arachide			
Semi di papavero			
Semi di sesamo			
Semi di girasole (con guscio)			
Semi di girasole (senza guscio)			
Semi di colza		(c)	
Semi di soja	0,2		
Senape			

Semi di cotone			0,1
Altri	0,1*	0,1*	0,01*
5. Patate	(d)	0,05*	0,01*
Patate precoci			
Patate tardive			
6. Te' (foglie e steli essiccati fermentati o no, di Camellia Sinensis)	0,1*	0,1*	0,1*
7. Luppolo (essiccato), compresi i pannelli di luppolo e polvere concentrata	(d)	25	2

\* Indica il limite di determinazione analitica (a) (b) (c) (d) Qualora i limiti massimi comunitari non vengano adottati per il 1 gennaio 1998, si applicheranno le quantita' massime seguenti:

(a) 0,02 (\*)

(b) 0,01 (\*)

(c) 0,05 (\*)

(d) 0,1 (\*)

Gruppi di prodotti ed esempi a cui si applicano le quantita' massime di residui consentite	Residui di antiparassitari e quantita' massime di residui (mg/kg)	
	PROCIMIDONE	VINCLOZOLIN (somma di vinclozolin e tutti i suoi metaboliti contenenti la frazione 3,5 dicloroanilina espressa come vinclozolin)
1. Frutta fresche, secche o non cotte, conservate mediante congelazione, senza zuccheri addizionati; frutta a guscio		
I) AGRUMI	0,02*	0,05*
Pompelmi		
Limoni		
Limette		
Mandarini (comprese clementine e ibridi simili)		
Arance		
Pomeli		
Altri		

II) FRUTTA A GUSCIO (CON O SENZA GUSCIO). Mandorle Noci del Brasile Noce di Acagiu' Castagne e marroni Noci di cocco Nocciole Noci di Queensland Noci di pecan Pinoli Pistacchi Noci comuni Altri	0,05*	0,05*
III) POMACEE Mele Pere Cotogne Altri	(a) (a) 0,02*	1
IV) DRUPACEE Albicocche Ciliege Pesche (comprese nettarine e ibridi simili) Prugne Altri	(a)	2 0,5 2 (c) 0,05*
V) BACCHE E PICCOLA FRUTTA a) Uve da tavola e da vino Uve da tavola Uve da vino b) Fragole (escluse le fragole selvatiche) c) Frutti di piante arbustive (escluse le selvatiche): More More artiche More-Lamponi Altri d) Altra piccola frutta e bacche (escluse le selvatiche): Mirtilli neri (frutti della specie Vaccinium mirtillus) Mirtilli rossi Ribes a grappoli (rosso, nero e	5 5 0,02*	5 5 5 (c)



bianco)		
Cinorrodoni		
Altri		0,05*
e) Bacche e frutti selvatici	0,02*	0,05*
VI) FRUTTA VARIE		0,05*
		(esclusi i kiwi)
Avocadi		
Banane		
Datteri		
Fichi		
Kiwi	5	
Kumquat		
Licci		
Manghi		
Olive (da tavola)		
Olive (da olio)		
Passiflore		
Ananassi		
Melagrane		
Altri	0,02*	
2. Ortaggi, freschi o non cotti, congelati o secchi		
I) ORTAGGI A RADICE E TUBERO	0,02*	
Barbabietole		
Carote		(c)
Sedani rapa		
Rafano		(c)
Topinambur		
Pastinaca		
Prezzemolo a grossa radice		
Ravanelli		(c)
Salsefrica		
Patate dolci		
Rutabaga		(c)
Rape		
Igname		
Altri		0,05*
II) ORTAGGI A BULBO		1
Agli	0,2	
Cipolle	0,2	
Scalogni	0,2	
Cipolline	(a)	
Altri	0,02*	
III) ORTAGGI A FRUTTO		
a) Solanacee:	2	3
Pomodori		
Peperoni		
Melanzane		
Altri		
b) Cucurbitacee con		

buccia		
commestibile:	1	1
Cetrioli		
Cetriolini		
Zucchine		
Altri		
c) Cucurbitacee con		
buccia non		
commestibile:	1	1
Meloni		
Zucche		
Cocomeri		
Altri		
d) Mais dolce	0,02*	0,05*
IV) CAVOLI		
a) Cavoli a	0,02*	0,05*
infiorescenza:		
Cavoli broccoli		
Cavolfiori		
Altri		
b) Cavoli a testa:	0,02*	0,05*
Cavoli di Bruxelles		
Cavoli cappucci		
Altri		
c) Cavoli a foglia:	0,02*	
Cavoli cinesi		2
Cavoli ricci		
Altri		0,05*
d) Cavoli-rapa	0,02*	0,05*
V) ORTAGGI A FOGLIA		
ED ERBE FRESCHE		
a) Lattughe e		
simili:	5	5
Crescione		
Dolcetta		
Lattuga		
Scarola		
Altri		
b) Spinaci e	0,02*	0,05*
simili:		
Bietola da foglia		
e da costa		
c) Crescione	0,02*	0,05*
acquatico		
d) Witloof	(a)	2
e) erbe fresche:	0,02*	0,05*
Cerfoglio		
Erba cipollina		
Prezzemolo		
Foglie di sedano		
Altri		
VI) LEGUMI FRESCHI		
Fagioli (con	2	2
baccello)		
Fagioli (senza	(a)	(c)
baccello)		
Piselli (con	(a)	2
baccello)		
Piselli (senza	(a)	(c)
baccello)		

Altri	0,02*	0,05*
VII) ORTAGGI A STELO	0,02*	
Asparagi		
Cardi		
Sedani		(c)
Finocchi		
Carciofi		
Porri		
Rabarbaro		
Altri		0,05*
VIII) FUNGHI	0,02*	0,05*
Funghi coltivati		
Funghi selvatici		
3. Legumi da granella	(a)	(c)
Fagioli		
Lenticchie		
Piselli		
Altri		
4. Semi oleaginosi		
Semi di lino		
Semi di arachide		
Semi di papavero		
Semi di sesamo		
Semi di girasole (con guscio)	1	
Semi di girasole (senza guscio)		
Semi di colza	1	1
Semi di soja	1	
Senape		
Semi di cotone		
Altri	0,05*	0,05*
5. Patate	0,02*	0,05*
Patate precoci		
Patate tardive		
6. Te' (foglie e steli essiccati fermentati o no, di Camellia Sinensis)	0,1*	0,1*
7. Luppolo (essiccato), compresi i pannelli di luppolo e polvere concentrata	0,1*	40

\* Indica il limite di determinazione analitica (a) (b) (c) (d) Qualora i limiti massimi comunitari non vengano adottati per il 1 gennaio 1998, si applicheranno le quantità massime seguenti:

(a) 0,02 (\*)

(b) 0,01 (\*)

(c) 0,05 (\*)

(d) 0,1 (\*)

Gruppi di prodotti ed esempi a cui si applicano le quantità massime di residui consentite	Residui di antiparassitari e quantità massime (mg/kg)  D D T (somma di p,p'-DDT, o,p'-DDT, p,p'-DDE e p,p'-TDE (DDD), espressi in DDT)
1. Frutte fresche, secche o non cotte, conservate mediante congelazione, senza zuccheri addizionati, frutta a guscio	
I) AGRUMI Pompelmi Limoni Limette Mandarini (comprese clementine e ibridi simili) Arance Pomeli Altri	0,05*
II) FRUTTA A GUSCIO (CON O SENZA GUSCIO) Mandorle Noci del Brasile Noci di acagiu' Castagne e marroni Noci di cocco Nocciole Noci del Queensland Noci di pecan Pinoli Pistacchi Noci comuni Altri	0,05*
III) POMACEE Mele Pere Cotogne Altri	0,05*
IV) DRUPACEE Albicocche Ciliege	0,05*

	Pesche (comprese nettarine e ibridi simili) Prugne Altri		
V)	BACCHE E PICCOLA FRUTTA	0,05*	
	a) Uve da tavola e da vino Uve da tavola Uve da vino		
	b) Fragole (escluse le fragole selvatiche)		
	c) Frutti di piante arbustive (escluse le selvatiche): More More artiche More-lamponi Altri		
	d) Altra piccola frutta e bacche (escluse le selvatiche): Mirtilli neri (frutti della specie Vaccinium myrtillus) Mirtilli rossi Ribes a grappoli (rosso, nero e bianco) Cinorrodonti Altri		
	e) Bacche e frutti selvatici		
VI)	FRUTTA VARIE	0,05*	
	Avocadi Banane Datteri Fichi Kiwi Kumquat Licci Manghi Olive (da tavola) Olive (da olio) Passiflore Ananassi Melegrane Altri		
2.	Ortaggi, freschi o non cotti, congelati o secchi		
I)	ORTAGGI A RADICE E TUBERO	0,05*	
	Barbabietole Carote Sedani rapa Rafano		

Topinambur		
Pastinaca		
Prezzemolo a grossa radice		
Ravanelli		
Salsefrica		
Patate dolci		
Rutabaga		
Rape		
Igname		
Altri		
II) ORTAGGI A BULBO		0,05*
Agli		
Cipolle		
Scalogni		
Cipolline		
Altri		
III) ORTAGGI A FRUTTO		0,05*
a) Solanacee:		
Pomodori		
Peperoni		
Melanzane		
Altri		
b) Cucurbitacee con buccia commestibile:		
Cetrioli		
Cetriolini		
Zucchine		
Altri		
c) Cucurbitacee con buccia non commestibile:		
Meloni		
Zucche		
Cocomeri		
Altri		
d) Mais dolce		
IV) CAVOLI		0,05*
a) Cavoli a infiorescenza:		
Cavoli broccoli		
Cavolfiori		
Altri		
b) Cavoli a testa:		
Cavoli di Bruxelles		
Cavoli cappucci		
Altri		
c) Cavoli a foglia:		
Cavoli cinesi		
Cavoli ricci		
Altri		
d) Cavoli-rapa		
V) ORTAGGI A FOGLIA ED ERBE FRESCHE		0,05*
a) Lattughe e simili:		
Crescione		
Dolcetta		
Lattuga		
Scarola		

	Altri	
b)	Spinaci e simili: Bietola da foglia e da costa	
c)	Crescione acquatico	
d)	Witloof	
e)	Erbe fresche: Cerfoglio Erba cipollina Prezzemolo Foglie di sedano Altri	
VI)	LEGUMI FRESCHI	0,05*
	Fagioli (con baccello)	
	Fagioli (senza baccello)	
	Piselli (con baccello)	
	Piselli (senza baccello)	
	Altri	
VII)	ORTAGGI A STELO	0,05*
	Asparagi	
	Cardi	
	Sedani	
	Finocchi	
	Carciofi	
	Porri	
	Rabarbaro	
	Altri	
VIII)	FUNGHI	0,05*
	Funghi coltivati	
	Funghi selvatici	
3.	Legumi da granello	0,05*
	Fagioli	
	Lenticchie	
	Piselli	
	Altri	
4.	Semi oleaginosi	0,05*
	Semi di lino	
	Semi di arachide	
	Semi di papavero	
	Semi di sesamo	
	Semi di girasole (con guscio)	
	Semi di girasole (senza guscio)	
	Semi di colza	
	Semi di soja	
	Senape	
	Semi di cotone	
	Altri	
5.	Patate	0,05*
	Patate precoci	
	Patate tardive	
6.	Te' (foglie e steli essiccati fermentati o no, di Camellia Sinensis)	0,2

7. Luppolo (essiccato), compresi i pannelli di luppolo e polvere concentrata	0,05*
--	-------

\* Indica il limite di determinazione analitica (a) (b) (c) (d) Qualora i limiti massimi comunitari non vengano adottati per il 1 gennaio 1998, si applicheranno le quantità massime seguenti:

- (a) 0,02 (\*)
- (b) 0,01 (\*)
- (c) 0,05 (\*)
- (d) 0,1 (\*)

Gruppi di prodotti ed esempi a cui si applicano le quantità massime di residui consentite	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)		
	Aminotriazolo (amitrol)	Atrazina	Binapacril
1. Frutta fresche, secche o non cotte, conservate mediante congelazione, senza zuccheri addizionati, frutta a guscio			
I) AGRUMI	0,05*	0,1*	0,05*
Pompelmi			
Limoni			
Limette			
Mandarini (comprese clementine e ibridi simili)			
Arance			
Pomeli			
Altri			
II) FRUTTA A GUSCIO (CON O SENZA GUSCIO)	0,05*	0,1*	0,05*
Mandorle			
Noci del Brasile			
Noci di acagiu'			
Castagne e marroni			
Noci di cocco			
Noccioline			
Noci del Queensland			
Noci di pecan			
Pinoli			
Pistacchi			
Noci comuni			
Altri			
III) POMACEE	0,05*	0,1*	0,05*
Mele			
Pere			
Cotogne			



	Altri			
IV)	DRUPACEE	0,05*	0,1*	0,05*
	Albicocche			
	Ciliege			
	Pesche (comprese nettarine e ibridi simili)			
	Prugne			
	Altri			
V)	BACCHE E PICCOLA FRUTTA	0,05*	0,1*	0,05*
	a) Uve da tavola e da vino			
	Uve da tavola			
	Uve da vino			
	b) Fragole (escluse le fragole selvatiche)			
	c) Frutti di piante arbustive (escluse le selvatiche):			
	More			
	More artiche			
	More-lamponi			
	Altri			
	d) Altra piccola frutta e bacche (escluse le selvatiche):			
	Mirtilli neri (frutti della specie Vaccinium myrtillus)			
	Mirtilli rossi			
	Ribes a grappoli (rosso, nero e bianco)			
	Cinorrodonti			
	Altri			
	e) Bacche e frutti selvatici			
VI)	FRUTTA VARIE	0,05*	0,1*	0,05*
	Avocadi			
	Banane			
	Datteri			
	Fichi			
	Kiwi			
	Kumquat			
	Licci			
	Manghi			
	Olive			
	Passiflore			
	Ananassi			
	Melegrane			
	Altri			
2.	Ortaggi, freschi o non cotti, congelati o secchi			
I)	ORTAGGI A RADICE E TUBERO	0,05*	0,1*	0,05*

Barbabietole			
Carote			
Sedani rapa			
Rafano			
Topinambur			
Pastinaca			
Prezzemolo a grossa radice			
Ravanelli			
Salsefrica			
Patate dolci			
Rutabaga			
Rape			
Igname			
Altri			
II) ORTAGGI A BULBO	0,05*	0,1*	0,05*
Agli			
Cipolle			
Scalogni			
Cipolline			
Altri			
III) ORTAGGI A FRUTTO	0,05*	0,1*	0,05*
a) Solanacee:			
Pomodori			
Peperoni			
Melanzane			
Altri			
b) Cucurbitacee con buccia commestibile:			
Cetrioli			
Cetriolini			
Zucchine			
Altri			
c) Cucurbitacee con buccia non commestibile:			
Meloni			
Zucche			
Cocomeri			
Altri			
d) Mais dolce			
IV) CAVOLI	0,05*	0,1*	0,05*
a) Cavoli a infiorescenza:			
Cavoli broccoli			
Cavolfiori			
Altri			
b) Cavoli a testa:			
Cavoli di Bruxelles			
Cavoli cappucci			
Altri			
c) Cavoli a foglia:			
Cavoli cinesi			
Cavoli ricci			
Altri			
d) Cavoli-rapa			
V) ORTAGGI A FOGLIA ED ERBE FRESCHE	0,05*	0,1*	0,05*
a) Lattughe e simili:			

	Crescione			
	Dolcetta			
	Lattuga			
	Scarola			
	Altri			
	b) Spinaci e simili:			
	Bietola da foglia e da costa			
	c) Crescione acquatico			
	d) Witloof			
	e) Erbe fresche:			
	Cerfoglio			
	Erba cipollina			
	Prezzemolo			
	Foglie di sedano			
	Altri			
VI)	LEGUMI FRESCHI	0,05*	0,1*	0,05*
	Fagioli (con baccello)			
	Fagioli (senza baccello)			
	Piselli (con baccello)			
	Piselli (senza baccello)			
	Altri			
VII)	ORTAGGI A STELO	0,05*	0,1*	0,05*
	Asparagi			
	Cardi			
	Sedani			
	Finocchi			
	Carciofi			
	Porri			
	Rabarbaro			
	Altri			
VIII)	FUNGHI	0,05*	0,1*	0,05*
	Funghi coltivati			
	Funghi selvatici			
3.	Legumi da granella	0,05*	0,1*	0,05*
	Fagioli			
	Lenticchie			
	Piselli			
	Altri			
4.	Semi oleaginosi	0,05*	0,1*	0,05*
	Semi di lino			
	Semi di arachide			
	Semi di papavero			
	Semi di sesamo			
	Semi di girasole			
	Semi di colza			
	Semi di soya			
	Senape			
	Semi di cotone			
	Altri			
5.	Patate	0,05*	0,1*	0,05*
	Patate novelle			
	Patate tardive			
6.	Te' (foglie e steli essiccati fermentati o no, di Camellia	0,1*	0,1*	0,1*

Sinensis)			
7. Luppolo (essiccato), compresi i pannelli di luppolo e polvere concentrata	0,1*	0,1*	0,1*

\* Indica il limite di determinazione analitica (a) (b) (c) (d) Qualora i limiti massimi comunitari non vengano adottati per il 1 gennaio 1998, si applicheranno le quantità massime seguenti:

- (a) 0,02 (\*)  
 (b) 0,01 (\*)  
 (c) 0,05 (\*)  
 (d) 0,1 (\*)

Gruppi di prodotti ed esempi a cui si applicano le quantità massime di residui consentite	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)		
	Bromofos etile	Captafol	Diclorprop (compreso diclorprop P)
1. Frutta fresche, secche o non cotte, conservate mediante congelazione, senza zuccheri addizionati, frutta a guscio			
I) AGRUMI Pompelmi Limoni Limette Mandarini (comprese clementine e ibridi simili) Arance Pomeli Altri	0,05*	0,02*	0,05*
II) FRUTTA A GUSCIO (CON O SENZA GUSCIO) Mandorle Noci del Brasile Noci di acagiu' Castagne e marroni Noci di cocco Noccioline Noci del Queensland Noci di pecan Pinoli Pistacchi Noci comuni Altri	0,05*	0,02*	0,05*
III) POMACEE Mele Pere	0,05*	0,02*	0,05*

	Cotogne			
	Altri			
IV)	DRUPACEE	0,05*	0,02*	0,05*
	Albicocche			
	Ciliege			
	Pesche (comprese nettarine e ibridi simili)			
	Prugne			
	Altri			
V)	BACCHE E PICCOLA FRUTTA	0,05*	0,02*	0,05*
	a) Uve da tavola e da vino			
	Uve da tavola			
	Uve da vino			
	b) Fragole			
	(escluse le fragole selvatiche)			
	c) Frutti di piante arbustive			
	(escluse le selvatiche):			
	More			
	More artiche			
	More-lamponi			
	Altri			
	d) Altra piccola frutta e bacche (escluse le selvatiche):			
	Mirtilli neri			
	(frutti della specie Vaccinium myrtillus)			
	Mirtilli rossi			
	Ribes a grappoli			
	(rosso, nero e bianco)			
	Cinorrodonti			
	Altri			
	e) Bacche e frutti selvatici			
VI)	FRUTTA VARIE	0,05*	0,02*	0,05*
	Avocadi			
	Banane			
	Datteri			
	Fichi			
	Kiwi			
	Kumquat			
	Licci			
	Manghi			
	Olive			
	Passiflore			
	Ananassi			
	Melegrane			
	Altri			
2.	Ortaggi, freschi o non cotti, congelati o secchi			
I)	ORTAGGI A RADICE E	0,05*	0,02*	0,05*

TUBERO			
Barbabietole			
Carote			
Sedani rapa			
Rafano			
Topinambur			
Pastinaca			
Prezzemolo a grossa radice			
Ravanelli			
Salsefrica			
Patate dolci			
Rutabaga			
Rape			
Igname			
Altri			
II) ORTAGGI A BULBO	0,05*	0,02*	0,05*
Agli			
Cipolle			
Scalogni			
Cipolline			
Altri			
III) ORTAGGI A FRUTTO	0,05*	0,02*	0,05*
a) Solanacee:			
Pomodori			
Peperoni			
Melanzane			
Altri			
b) Cucurbitacee con buccia commestibile:			
Cetrioli			
Cetriolini			
Zucchine			
Altri			
c) Cucurbitacee con buccia non commestibile:			
Meloni			
Zucche			
Cocomeri			
Altri			
d) Mais dolce			
IV) CAVOLI	0,05*	0,02*	0,05*
a) Cavoli a infiorescenza:			
Cavoli broccoli			
Cavolfiori			
Altri			
b) Cavoli a testa:			
Cavoli di Bruxelles			
Cavoli cappucci			
Altri			
c) Cavoli a foglia:			
Cavoli cinesi			
Cavoli ricci			
Altri			
d) Cavoli-rapa			
V) ORTAGGI A FOGLIA ED ERBE FRESCHE	0,05*	0,02*	0,05*

a) Lattughe e simili:			
Crescione			
Dolcetta			
Lattuga			
Scarola			
Altri			
b) Spinaci e simili:			
Bietola da foglia e da costa			
c) Crescione acquatico			
d) Witloof			
e) Erbe fresche:			
Cerfoglio			
Erba cipollina			
Prezzemolo			
Foglie di sedano			
Altri			
VI) LEGUMI FRESCHI	0,05*	0,02*	0,05*
Fagioli (con baccello)			
Fagioli (senza baccello)			
Piselli (con baccello)			
Piselli (senza baccello)			
Altri			
VII) ORTAGGI A STELO	0,05*	0,02*	0,05*
Asparagi			
Cardi			
Sedani			
Finocchi			
Carciofi			
Porri			
Rabarbaro			
Altri			
VIII) FUNGHI	0,05*	0,02*	0,05*
Funghi coltivati			
Funghi selvatici			
3. Legumi da granella	0,05*	0,02*	0,05*
Fagioli			
Lenticchie			
Piselli			
Altri			
4. Semi oleaginosi	0,05*	0,02*	0,05*
Semi di lino			
Semi di arachide			
Semi di papavero			
Semi di sesamo			
Semi di girasole			
Semi di colza			
Semi di soya			
Senape			
Semi di cotone			
Altri			
5. Patate	0,05*	0,02*	0,05*
Patate novelle			
Patate tardive			
6. Te' (foglie e steli essiccati fermentati o	0,1*	0,1*	0,1*

no, di Camellia Sinensis)			
7. Luppolo (essiccato), compresi i pannelli di luppolo e polvere concentrata	0,1*	0,1*	0,1*

\* Indica il limite di determinazione analitica (a) (b) (c) (d) Qualora i limiti massimi comunitari non vengano adottati per il 1 gennaio 1998, si applicheranno le quantità massime seguenti:

(a) 0,02 (\*)

(b) 0,01 (\*)

(c) 0,05 (\*)

(d) 0,1 (\*)

Gruppi di prodotti ed esempi a cui si applicano le quantità massime di residui consentite	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)		
	Dinoseb	Dioxation	Endrin
1. Frutta fresche, secche o non cotte, conservate mediante congelazione, senza zuccheri addizionati, frutta a guscio			
I) AGRUMI	0,05*	0,05*	0,01*
Pompelmi			
Limoni			
Limette			
Mandarini (comprese clementine e ibridi simili)			
Arance			
Pomeli			
Altri			
II) FRUTTA A GUSCIO (CON O SENZA GUSCIO)	0,05*	0,05*	0,01*
Mandorle			
Noci del Brasile			
Noci di acagiu'			
Castagne e marroni			
Noci di cocco			
Nocciole			
Noci del Queensland			
Noci di pecan			
Pinoli			
Pistacchi			
Noci comuni			
Altri			
III) POMACEE	0,05*	0,05*	0,01*
Mele			



	Pere			
	Cotogne			
	Altri			
IV)	DRUPACEE	0,05*	0,05*	0,01*
	Albicocche			
	Ciliege			
	Pesche (comprese nettarine e ibridi simili)			
	Prugne			
	Altri			
V)	BACCHE E PICCOLA FRUTTA	0,05*	0,05*	0,01*
	a) Uve da tavola e da vino			
	Uve da tavola			
	Uve da vino			
	b) Fragole (escluse le fragole selvatiche)			
	c) Frutti di piante arbustive (escluse le selvatiche):			
	More			
	More artiche			
	More-lamponi			
	Altri			
	d) Altra piccola frutta e bacche (escluse le selvatiche):			
	Mirtilli neri (frutti della specie Vaccinium myrtillus)			
	Mirtilli rossi			
	Ribes a grappoli (rosso, nero e bianco)			
	Cinorrodonti			
	Altri			
	e) Bacche e frutti selvatici			
VI)	FRUTTA VARIE	0,05*	0,05*	0,01*
	Avocadi			
	Banane			
	Datteri			
	Fichi			
	Kiwi			
	Kumquat			
	Licci			
	Manghi			
	Olive			
	Passiflore			
	Ananassi			
	Melagrane			
	Altri			
2.	Ortaggi, freschi o non cotti, congelati o secchi			

I)	ORTAGGI A RADICE E TUBERO	0,05*	0,05*	0,01*
	Barbabietole			
	Carote			
	Sedani rapa			
	Rafano			
	Topinambur			
	Pastinaca			
	Prezzemolo a grossa radice			
	Ravanelli			
	Salsefrica			
	Patate dolci			
	Rutabaga			
	Rape			
	Igname			
	Altri			
II)	ORTAGGI A BULBO	0,05*	0,05*	0,01*
	Agli			
	Cipolle			
	Scalogni			
	Cipolline			
	Altri			
III)	ORTAGGI A FRUTTO	0,05*	0,05*	0,01*
	a) Solanacee:			
	Pomodori			
	Peperoni			
	Melanzane			
	Altri			
	b) Cucurbitacee con buccia commestibile:			
	Cetrioli			
	Cetriolini			
	Zucchine			
	Altri			
	c) Cucurbitacee con buccia non commestibile:			
	Meloni			
	Zucche			
	Cocomeri			
	Altri			
	d) Mais dolce			
IV)	CAVOLI	0,05*	0,05*	0,01*
	a) Cavoli a infiorescenza:			
	Cavoli broccoli			
	Cavolfiori			
	Altri			
	b) Cavoli a testa:			
	Cavoli di Bruxelles			
	Cavoli cappucci			
	Altri			
	c) Cavoli a foglia:			
	Cavoli ricci			
	Altri			
	d) Cavoli-rapa			
V)	ORTAGGI A FOGLIA ED ERBE FRESCHE	0,05*	0,05*	0,01*

a) Lattughe e simili:				
Crescione				
Dolcetta				
Lattuga				
Scarola				
Altri				
b) Spinaci e simili:				
Bietola da foglia e da costa				
c) Crescione acquatico				
d) Witloof				
e) Erbe fresche:				
Cerfoglio				
Erba cipollina				
Prezzemolo				
Foglie di sedano				
Altri				
VI) LEGUMI FRESCHI	0,05*	0,05*	0,01*	
Fagioli (con baccello)				
Fagioli (senza baccello)				
Piselli (con baccello)				
Piselli (senza baccello)				
Altri				
VII) ORTAGGI A STELO	0,05*	0,05*	0,01*	
Asparagi				
Cardi				
Sedani				
Finocchi				
Carciofi				
Porri				
Rabarbaro				
Altri				
VIII) FUNGHI	0,05*	0,05*	0,01*	
Funghi coltivati				
Funghi selvatici				
3. Legumi da granella				
Fagioli				
Lenticchie				
Piselli				
Altri				
4. Semi oleaginosi	0,05*	0,05*	0,01*	
Semi di lino				
Semi di arachide				
Semi di papavero				
Semi di sesamo				
Semi di girasole				
Semi di colza				
Semi di soya				
Senape				
Semi di cotone				
Altri				
5. Patate	0,05*	0,05*	0,01*	
Patate novelle				
Patate tardive				
6. Te' (foglie e steli essiccati fermentati o	0,1*	0,1*	0,1*	

no, di Camellia Sinensis)			
7. Luppolo (essiccato), compresi i pannelli di luppolo e polvere concentrata	0,1*	0,1*	0,1*

\* Indica il limite di determinazione analitica (a) (b) (c) (d) Qualora i limiti massimi comunitari non vengano adottati per il 1 gennaio 1998, si applicheranno le quantità massime seguenti:

(a) 0,02 (\*)

(b) 0,01 (\*)

(c) 0,05 (\*)

(d) 0,1 (\*)

Gruppi di prodotti ed esempi a cui si applicano le quantità massime di residui consentite	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)	
	1.2Dibromoetano (Dibromuro di etilene)	Fenclorfos (somma di fenclorfos e fenclorfosoxon, espressa in fenclorfos)
1. Frutta fresche, secche o non cotte, conservate mediante congelazione, senza zuccheri addizionati, frutta a guscio		
I) AGRUMI	0,01*	0,01*
Pompelmi		
Limoni		
Limette		
Mandarini (comprese clementine e ibridi simili)		
Arance		
Pomeli		
Altri		
II) FRUTTA A GUSCIO (CON O SENZA GUSCIO)	0,01*	0,01*
Mandorle		
Noci del Brasile		
Noci di acagiu'		
Castagne e marroni		
Noci di cocco		
Nocciole		
Noci del Queensland		
Noci di pecan		
Pinoli		
Pistacchi		
Noci comuni		
Altri		
III) POMACEE	0,01*	0,01*

	Mele		
	Pere		
	Cotogne		
	Altri		
IV)	DRUPACEE	0,01*	0,01*
	Albicocche		
	Ciliege		
	Pesche (comprese nettarine e ibridi simili)		
	Prugne		
	Altri		
V)	BACCHE E PICCOLA FRUTTA	0,01*	0,01*
	a) Uve da tavola e da vino		
	Uve da tavola		
	b) Fragole (escluse le fragole selvatiche)		
	c) Frutti di piante arbustive (escluse le selvatiche):		
	More		
	More artiche		
	More-lamponi		
	Altri		
	d) Altra piccola frutta e bacche (escluse le selvatiche):		
	Mirtilli neri (frutti della specie Vaccinium myrtillus)		
	Mirtilli rossi		
	Ribes a grappoli (rosso, nero e bianco)		
	Cinorrodonti		
	Altri		
	e) Bacche e frutti selvatici		
VI)	FRUTTA VARIE	0,01*	0,01*
	Avocadi		
	Banane		
	Datteri		
	Fichi		
	Kiwi		
	Kumquat		
	Licci		
	Manghi		
	Olive		
	Passiflore		
	Ananassi		
	Melagrane		
	Altri		
2.	Ortaggi, freschi o non cotti, congelati o secchi		

I)	ORTAGGI A RADICE E TUBERO Barbabietole Carote Sedani rapa Rafano Topinambur Pastinaca Prezzemolo a grossa radice Ravanelli Salsefrica Patate dolci Rutabaga Rape Igname Altri	0,01*	0,01*
II)	ORTAGGI A BULBO Agli Cipolle Scalogni Cipolline Altri	0,01*	0,01*
III)	ORTAGGI A FRUTTO a) Solanacee: Pomodori Peperoni Melanzane Altri b) Cucurbitacee con buccia commestibile: Cetrioli Cetriolini Zucchine Altri c) Cucurbitacee con buccia non commestibile: Meloni Zucche Cocomeri Altri d) Mais dolce	0,01*	0,01*
IV)	CAVOLI a) Cavoli a infiorescenza: Cavoli broccoli Cavolfiori Altri b) Cavoli a testa: Cavoli di Bruxelles Cavoli cappucci Altri c) Cavoli a foglia: Cavoli ricci Altri d) Cavoli-rapa	0,01*	0,01*
V)	ORTAGGI A FOGLIA ED ERBE FRESCHE	0,01*	0,01*

a) Lattughe e simili:			
Crescione			
Dolcetta			
Lattuga			
Scarola			
Altri			
b) Spinaci e simili:			
Bietola da foglia e da costa			
c) Crescione acquatico			
d) Witloof			
e) Erbe fresche:			
Cerfoglio			
Erba cipollina			
Prezzemolo			
Foglie di sedano			
Altri			
VI) LEGUMI FRESCHI	0,01*		0,01*
Fagioli (con baccello)			
Fagioli (senza baccello)			
Piselli (con baccello)			
Piselli (senza baccello)			
Altri			
VII) ORTAGGI A STELO	0,01*		0,01*
Asparagi			
Cardi			
Sedani			
Finocchi			
Carciofi			
Porri			
Rabarbaro			
Altri			
VIII) FUNGHI	0,01*		0,01*
Funghi coltivati			
Funghi selvatici			
3. Legumi da granella	0,01*		0,01*
Fagioli			
Lenticchie			
Piselli			
Altri			
4. Semi oleaginosi	0,01*		0,01*
Semi di lino			
Semi di arachide			
Semi di papavero			
Semi di sesamo			
Semi di girasole			
Semi di colza			
Semi di soya			
Senape			
Semi di cotone			
Altri			
5. Patate	0,01*		0,01*
Patate novelle			
Patate tardive			
6. Te' (foglie e steli essiccati fermentati o	0,01*		0,01*

no, di Camellia Sinensis)		
7. Luppolo (essiccato), compresi i pannelli di luppolo e polvere concentrata	0,01*	0,01*

\* Indica il limite di determinazione analitica (a) (b) (c) (d) Qualora i limiti massimi comunitari non vengano adottati per il 1 gennaio 1998, si applicheranno le quantità massime seguenti:

(a) 0,02 (\*)

(b) 0,01 (\*)

(c) 0,05 (\*)

(d) 0,1 (\*)

Gruppi di prodotti ed esempi a cui si applicano le quantità massime di residui consentite	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)			
	Eptacloro (somma di eptacloro ed eptacloro epossido)	Idrazide maleica	Bromuro di metile	Paraquat
1. Frutte fresche, secche o non cotte, conservate mediante congelazione, senza zuccheri addizionati, frutta a guscio				
I) AGRUMI	0,01*	1*	0,05*	0,05*
Pompelmi				
Limoni				
Limette				
Mandarini (comprese clementine e ibridi simili)				
Arance				
Pomeli				
Altri				
II) FRUTTA A GUSCIO (CON O SENZA GUSCIO)	0,01*	1*		0,05*
Mandorle				
Noci del Brasile				
Noci di acagiu'				
Castagne e marroni				
Noci di cocco				
Nocciole				
Noci del Queensland				
Noci di pecan				
Pinoli				
Pistacchi				
Noci comuni				
Altri				
III) POMACEE	0,01*	1*	0,05*	0,05*



	Mele				
	Pere				
	Cotogne				
	Altri				
IV)	DRUPACEE	0,01*	1*		0,05*
	Albicocche				
	Ciliege				
	Pesche (comprese nettarine e ibridi simili)				
	Prugne				
	Altri				
V)	BACCHE E PICCOLA FRUTTA	0,01*	1*		0,05*
	a) Uve da tavola e da vino				
	Uve da tavola				
	b) Fragole			0,05*	
	(escluse le fragole selvatiche)				
	c) Frutti di piante arbustive			0,05*	
	(escluse le selvatiche):				
	More				
	More artiche				
	More-lamponi				
	Altri				
	d) Altra piccola frutta e bacche (escluse le selvatiche):			0,05*	
	Mirtilli neri				
	(frutti della specie Vaccinium mirtillus)				
	Mirtilli rossi				
	Ribes a grappoli				
	(rosso, nero e bianco)				
	Cinorrodonti				
	Altri				
	e) Bacche e frutti selvatici			0,05*	
VI)	FRUTTA VARIE	0,01*	1*	0,05*	0,05*
				esclusi	
				i fichi	
	Avocadi				
	Banane				
	Datteri				
	Fichi				
	Kiwi				
	Kumquat				
	Licci				
	Manghi				
	Olive				
	Passiflore				
	Ananassi				
	Melagrane				
	Altri				
2.	Ortaggi, freschi o non cotti, congelati o				

	secchi				
I)	ORTAGGI A RADICE E TUBERO	0,01*	1*	0,05*	0,05*
	Barbabietole				
	Carote				
	Sedani rapa				
	Rafano				
	Topinambur				
	Pastinaca				
	Prezzemolo a grossa radice				
	Ravanelli				
	Salsefrica				
	Patate dolci				
	Rutabaga				
	Rape				
	Igname				
	Altri				
II)	ORTAGGI A BULBO	0,01*		0,05*	0,05*
	Agli				
	Cipolle				
	Scalogni				
	Cipolline		1*		
	Altri		10		
III)	ORTAGGI A FRUTTO	0,01*	1*	0,05*	0,05*
	a) Solanacee:				
	Pomodori				
	Peperoni				
	Melanzane				
	Altri				
	b) Cucurbitacee con buccia commestibile:				
	Cetrioli				
	Cetriolini				
	Zucchine				
	Altri				
	c) Cucurbitacee con buccia non commestibile:				
	Meloni				
	Zucche				
	Cocomeri				
	Altri				
	d) Mais dolce				
IV)	CAVOLI	0,01*	1*	0,05*	0,05*
	a) Cavoli a infiorescenza:				
	Cavoli broccoli				
	Cavolfiori				
	Altri				
	b) Cavoli a testa:				
	Cavoli di Bruxelles				
	Cavoli cappucci				
	Altri				
	c) Cavoli a foglia:				
	Cavoli ricci				
	Altri				
	d) Cavoli-rapa				

V)	ORTAGGI A FOGLIA ED ERBE FRESCHE	0,01*	1*	0,05*	0,05*
	a) Lattughe e simili:				
	Crescione				
	Dolcetta				
	Lattuga				
	Scarola				
	Altri				
	b) Spinaci e simili:				
	Bietola da foglia e da costa				
	c) Crescione acquatico				
	d) Witloof				
	e) Erbe fresche:				
	Cerfoglio				
	Erba cipollina				
	Prezzemolo				
	Foglie di sedano				
	Altri				
VI)	LEGUMI FRESCHI	0,01*	1*	0,05*	0,05*
	Fagioli (con baccello)				
	Fagioli (senza baccello)				
	Piselli (con baccello)				
	Piselli (senza baccello)				
	Altri				
VII)	ORTAGGI A STELO	0,01*	1*	0,05*	0,05*
	Asparagi				
	Cardi				
	Sedani				
	Finocchi				
	Carciofi				
	Porri				
	Rabarbaro				
	Altri				
VIII)	FUNGHI	0,01*	1*	0,05*	0,05*
	Funghi coltivati				
	Funghi selvatici				
3.	Legumi da granella	0,01*	1*		0,05*
	Fagioli				
	Lenticchie				
	Piselli				
	Altri				
4.	Semi oleaginosi	0,01*	1*	0,1*	0,05*
	Semi di lino				
	Semi di arachide				
	Semi di papavero				
	Semi di sesamo				
	Semi di girasole				
	Semi di colza				
	Semi di soya				
	Senape				
	Semi di cotone				
	Altri				
5.	Patate	0,01*		0,05*	0,05*
	Patate precoci		1*		
	Patate tardive		50*		

6. Te' (foglie e steli essiccati fermentati o no, di Camellia Sinensis)	0,02*	1*	0,05*	0,1*
7. Luppolo (essiccato), compresi i pannelli di luppolo e polvere concentrata	0,01*	1*	0,05*	0,1*

\* Indica il limite di determinazione analitica (a) (b) (c) (d) Qualora i limiti massimi comunitari non vengano adottati per il 1 gennaio 1998, si applicheranno le quantita' massime seguenti:

(a) 0,02 (\*)

(b) 0,01 (\*)

(c) 0,05 (\*)

(d) 0,1 (\*)

Gruppi di prodotti ed esempi a cui si applicano le quantita' massime di residui consentite	Residui di antiparassitari e quantita' massime (mg/kg)		
	TEPP	Canfeclor (Toxafene)	2,4,5,-T
1. Frutte fresche, secche o non cotte, conservate mediante congelazione, senza zuccheri addizionati, frutta a guscio			
I) AGRUMI	0,01*	0,1*	0,05*
Pompelmi			
Limoni			
Limette			
Mandarini (comprese clementine e ibridi simili)			
Arance			
Pomeli			
Altri			
II) FRUTTA A GUSCIO (CON O SENZA GUSCIO)	0,01*	0,1*	0,05*
Mandorle			
Noci del Brasile			
Noci di acagiu'			
Castagne e marroni			
Noci di cocco			
Nocciole			
Noci del Queensland			
Noci di pecan			
Pinoli			
Pistacchi			
Noci comuni			
Altri			

III) POMACEE	0,01*	0,1*	0,05*
Mele			
Pere			
Cotogne			
Altri			
IV) DRUPACEE	0,01*	0,01*	0,05*
Albicocche			
Ciliege			
Pesche (comprese nettarine e ibridi simili)			
Prugne			
Altri			
V) BACCHE E PICCOLA FRUTTA	0,01*	0,1*	0,05*
a) Uve da tavola e da vino			
Uve da tavola			
Uve da vino			
b) Fragole (escluse le fragole selvatiche)			
c) Frutti di piante arbustive (escluse le selvatiche):			
More			
More artiche			
More-lamponi			
Altri			
d) Altra piccola frutta e bacche (escluse le selvatiche):			
Mirtilli neri (frutti della specie Vaccinium myrtillus)			
Mirtilli rossi			
Ribes a grappoli (rosso, nero e bianco)			
Cinorrodonti			
Altri			
e) Bacche e frutti selvatici			
VI) FRUTTA VARIE	0,01*	0,1*	0,05*
Avocadi			
Banane			
Datteri			
Fichi			
Kiwi			
Kumquat			
Licci			
Manghi			
Olive (da tavola)			
Olive (da olio)			
Passiflore			
Ananassi			
Melograne			
Altri			
2. Ortaggi, freschi o non			

	cotti, congelati o secchi			
I)	ORTAGGI A RADICE E TUBERO	0,01*	0,1*	0,05*
	Barbabietole			
	Carote			
	Sedani rapa			
	Rafano			
	Topinambur			
	Pastinaca			
	Prezzemolo a grossa radice			
	Ravanelli			
	Salsefrica			
	Patate dolci			
	Rutabaga			
	Rape			
	Igname			
	Altri			
II)	ORTAGGI A BULBO	0,01*	0,1*	0,05*
	Agli			
	Cipolle			
	Scalogni			
	Cipolline			
	Altri			
III)	ORTAGGI A FRUTTO	0,01*	0,1*	0,05*
	a) Solanacee:			
	Pomodori			
	Peperoni			
	Melanzane			
	Altri			
	b) Cucurbitacee con buccia commestibile:			
	Cetrioli			
	Cetriolini			
	Zucchine			
	Altri			
	c) Cucurbitacee con buccia non commestibile:			
	Meloni			
	Zucche			
	Cocomeri			
	Altri			
	d) Mais dolce			
IV)	CAVOLI	0,01*	0,1*	0,05*
	a) Cavoli a infiorescenza:			
	Cavoli broccoli			
	Cavolfiori			
	Altri			
	b) Cavoli a testa:			
	Cavoli di Bruxelles			
	Cavoli cappucci			
	Altri			
	c) Cavoli a foglia:			
	Cavoli cinesi			
	Cavoli ricci			
	Altri			

	d) Cavoli-rapa			
V)	ORTAGGI A FOGLIA ED ERBE FRESCHE	0,01*	0,1*	0,05*
	a) Lattughe e simili:			
	Crescione			
	Dolcetta			
	Lattuga			
	Scarola			
	Altri			
	b) Spinaci e simili:			
	Bietola da foglia e da costa			
	c) Crescione acquatico			
	d) Witloof			
	e) Erbe fresche:			
	Cerfoglio			
	Erba cipollina			
	Prezzemolo			
	Foglie di sedano			
	Altri			
VI)	LEGUMI FRESCHI	0,01*	0,1*	0,05*
	Fagioli (con baccello)			
	Fagioli (senza baccello)			
	Piselli (con baccello)			
	Piselli (senza baccello)			
	Altri			
VII)	ORTAGGI A STELO	0,01*	0,1*	0,05*
	Asparagi			
	Cardi			
	Sedani			
	Finocchi			
	Carciofi			
	Porri			
	Rabarbaro			
	Altri			
VIII)	FUNGHI	0,01*	0,1*	0,05*
	Funghi coltivati			
	Funghi selvatici			
3.	Legumi da granella	0,01*	0,1*	0,05*
	Fagioli			
	Lenticchie			
	Piselli			
	Altri			
4.	Semi oleaginosi	0,01*	0,1*	0,05*
	Semi di lino			
	Semi di arachide			
	Semi di papavero			
	Semi di sesamo			
	Semi di girasole (con guscio)			
	Semi di girasole (senza guscio)			
	Semi di colza			
	Semi di soya			
	Senape			
	Semi di cotone			
	Altri			

5.	Patate Patate precoci Patate tardive	0,01*	0,1*	0,05*
6.	Te' (foglie e steli essiccati fermentati o no, di <i>Camellia</i> <i>Sinensis</i> )	0,02*	0,1*	0,05*
7.	Luppolo (essiccato), compresi i pannelli di luppolo e polvere concentrata	0,02*	0,1*	0,05*

Residui di antiparassitari e quantita' massime di residui specificamente per quanto riguarda il te' (foglie e steli essiccati, fermentato o no, di *Camellia sinensis*)

Residui di antiparassitari	Quantita' massime in mg/kg (ppm)
1. ALDRIN ) isolatamente o assieme espressi	0,02
2. DIELDRIN ) in dieldrin (HEOD)	
3. ENDOSULFAN (somma degli isomeri alfa e beta e dell'endosulfan solfato, espressa in endosulfan)	30
4. ESACLOROCICLOESANO (HCH)	
4.1 isomero alfa )	
4.2 isomero beta ) somma	0,2
4.3 isomero gamma (lindano)	0,2
5. BIFENTRIN	(d)
6. BROMOPROPILATO	(d)
7. CARTAP	20
8. CLORDANO (somma degli isomeri cis e trans)	0,02*
9. DICLORVOS	(d)
10. DICOFOL	(d)
11. DIMETOATO	0,2
12. OMETOATO	0,1
13. ETION	2
14. FENITROTION	(d)
15. FLUCITRINATE (somma degli isomeri)	(d)
16. ESACLOROBENZENE (HCB)	0,01*
17. MALATION (somma di malation e malaaxon espressa in malation)	(d)
18. METIDATION	(d)
19. MONOCROTOFOS	(d)
20. FOXIM	(d)
21. PROFENOFOS	(d)
22. PROPARGITE	(d)
23. QUINALFOS	(d)
24. FOSMET (somma di fosmet e di fosmetoxon espressa in fosmet)	(d)

\* Indica il limite di determinazione analitica (a) (b) (c) (d) Qualora i limiti massimi comunitari non vengano adottati per il 1 gennaio 1998, si applicheranno le quantita' massime seguenti:

(a) 0,02 (\*)

(b) 0,01 (\*)

(c) 0,05 (\*)



(d) 0,1 (\*)

---